

ULTRADIA

diamond tools & machines

CATALOGUE
2019





SOMMAIRE

FORAGE

Pack avantage : Unités de carottage	04-06
Carotteuses manuelles	07-08
Carotteuses sur pied	09-10
Pied de carottage	11-13
Forets diamantés	14-17
Forets pour carrelages et Grés Céram	18
Forets Électriciens	19
Accessoires	20
Pompes à eau, collecteurs et aspirateurs	21-22

SCIAGE OUTILS

Disques pour disqueuses électriques et tronçonneuses thermiques	23-28
Disques pour scies de table	29-30

SCIAGE MACHINES

Disqueuses électriques/Meuleuses d'angle	31
Tronçonneuses thermiques	32-33
Tronçonneuses électriques	34-35
Scies de table	36-41



SCIAGE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Disques scies de sol	42-43
Disques bétons frais/Sols industriels	44
Fraise à rainurer	45
Disques pour scies murales	46-47

PONÇAGE

Ponçage manuel	48-49
Ponçage et polissage	50-51
Traitement des sols béton	52

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Applications industrielles	53
- Réfractaires	54
- Précontraint	55

UNITÉS DE CAROTTAGE DK17

CAROTTEUSE MANUELLE DK17 + PIED RP17

- Puissance : 2000 W
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords : 5/4" et 1/2"

- ⊕ 1. Guide de centrage
- 2. Boîte de 50 chevilles
- 3. Vis M12
- 4. Pompe à eau sur chariot



2.099 €
HTVA

CAROTTEUSE MANUELLE DK17 + PIED KS18

- Puissance : 2000 W
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords : 5/4" et 1/2"

- ⊕ 1. Guide de centrage
- 2. Boîte de 50 chevilles
- 3. Vis M12
- 4. Pompe à eau sur chariot



2.199 €
HTVA

UNITES DE CAROTTAGE DK32

CAROTTEUSE DK32 + PIED RP36

- Puissance : 3200 W
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"

- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Pompe cuve métallique sur chariot



2.999 €
HTVA

CAROTTEUSE DK32 + PIED KS30

- Puissance : 3200 W
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"

- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Pompe cuve métallique sur chariot



3.099 €
HTVA

CAROTTEUSES

CAROTTEUSES MANUELLES

NOUVEAU

HD16 EAU

- Ø 20 au Ø 150 mm
- Vitesse : 63/1400/2900
- Poids : 6.2 kg
- Raccords : 1/2" et 5/4"
- Moteur haute fréquence
- IP 55 résiste aux éclaboussures
- Puissance 3700W
- Spécial carottage au plafond

+ FU6



3.454 €
HTVA

CAROTTEUSE POUR ANCRAGES

DK11 EAU

- Ø 10 à Ø 30 mm
- Vitesse : 6500 rpm
- Poids : 5,5 kg
- Raccord : 1/2"

+ ACCESSOIRE
COLLECTEUR D'EAU
EN OPTION **180 €**
HTVA



1.146 €
HTVA

DK09 EAU / SEC

- Ø 30 à Ø 180 mm
- Vitesse : 540 / 1700 rpm
- Poids : 5,2 kg
- Raccord : 5/4"
- Puissance : 1800W

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS) | **181 €**
/AN HTVA



1.030 €
HTVA

DK17 EAU / SEC

- Ø 20 à Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- 3 Vitesses* : 540/1200/2520 rpm
- Poids : 6,3 kg
- Raccords : 1/2"- 5/4"
- Double niveau de contrôle du positionnement
- Lubrification à bain d'huile de la boîte

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS) | **181 €**
/AN HTVA



1.426 €
HTVA

* Vitesse réelle de travail

CAROTTEUSES

CAROTTEUSES MANUELLES

DK1603

EAU

- Ø 20 à Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- 3 Vitesses* : 540/1200/2520 rpm
- Poids : 5,9 kg
- Raccords : 1/2"- 5/4"
- Double niveau de contrôle du positionnement
- Lubrification à bain d'huile de la boîte



FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

205 €
/AN HTVA

1.304 €
HTVA

DK118

SEC

- Ø 100 à Ø 250 mm
- Puissance : 1600 W
- Vitesse* : 430 rpm
- Poids : 5,4 kg
- Raccord : 5/4"
- Pour buses d'évacuation, ventilation et égouttage
- Démarrage progressif pour les grands diamètres



FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

181 €
/AN HTVA

985 €
HTVA

DK119

EAU

- Ø 100 à Ø 250 mm
- Puissance : 1600 W
- Vitesse* : 430 rpm
- Poids : 5,4 kg
- Raccord : 5/4"
- Pour buses d'évacuation, ventilation et égouttage
- Démarrage progressif pour les grands diamètres



FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

181 €
/AN HTVA

1.058 €
HTVA

* Vitesse réelle de travail

CAROTTEUSES

CAROTTEUSES SUR PIED

DK26

- Ø 40 à Ø 250 mm
- Puissance : 2600 W
- Vitesses* : 320/630/980 rpm
- Poids : 11,6 kg
- Raccord : 1" 1/4"

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

205 €
/AN HTVA



1.605 €
HTVA

DK32

- Ø 50 à Ø 350 mm
- Puissance : 3200 W
- Vitesses* : 230/480/720 rpm
- Poids : 11,9 kg
- Raccord : 1" 1/4"

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

265 €
/AN HTVA



1.824 €
HTVA

SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V

SR25

- Ø 80 à Ø 370 mm
- Puissance : 3700 W
- 6 Vitesses* : de 230 à 570 rpm
- Poids : 14,7 kg
- Raccord : 1" 1/4"

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

360 €
/AN HTVA



2.437 €
HTVA

* Vitesse réelle de travail

CAROTTEUSES

SR38

- Ø 40 à Ø 400 mm
- Puissance : 3700 W
- 18 Vitesses* : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5 kg
- Raccord : 1" 1/4"

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

358 €
/AN HTVA



2.758 €
HTVA

SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 400V - 16A

SR65

- Ø 120 à Ø 500 mm
- Puissance : 7500 W
- 6 Vitesses* : de 140 à 305 rpm
- Poids : 18,3 kg
- Raccord : 1" 1/4" ou M33

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

410 €
/AN HTVA



3.166 €
HTVA

SR68

- Ø 50 à Ø 350 mm
- Puissance : 7500 W
- 18 Vitesses* : de 205 à 1370 rpm
- Poids : 16,5 kg
- Raccord : 1" 1/4"

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

445 €
/AN HTVA



3.166 €
HTVA

SR75

- Ø 150 à Ø 900 mm
- Puissance : 7500 W
- 15 Vitesses* : de 60 à 360 rpm
- Poids : 19,5 kg

Notre recommandation :
FIXATION M33

3.540 €
HTVA



* Vitesse réelle de travail

PIEDS DE CAROTTAGE

RP17

- Ø max de forage : 200 mm
- Longueur mm : 825 mm
- Longueur foret maxi : 550 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 8,6 kg
- Roues : incluses



600 €
HTVA

KS18

- Ø max de forage : 180 mm
- Longueur mm : 770 mm
- Longueur foret maxi : 530 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 8.6 kg



740 €
HTVA

RP36

- Ø max de forage : 350 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 695 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 20 kg
- Roues : incluses



1.100 €
HTVA

KS30

- Ø max de forage : 350 mm
- Longueur mm : 950 mm
- Longueur foret maxi : 560 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 13 kg
- Roues : incluses



1.340 €
HTVA

PIEDS DE CAROTTAGE

KS50

- Ø max de forage : 500 mm
- Longueur mm : 1070 mm
- Longueur foret maxi : 620 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 19,5 kg
- Roues : inclus



⊕ OPTION : PIED AVEC MOTEUR D'AVANCE AUTOMATIQUE BA50

UNIQUEMENT POUR PIED KS 50 ET MACHINES SR
Pour un carottage automatique contrôlé à distance

1950 €
HTVA

1.799 €
HTVA

DR250

- Ø max de forage : 250 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 550 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 22 kg



WIELEN
IN OPTIE

125 €
EXCL.BTW

1.890 €
HTVA

DR400

- Ø max de forage : 400 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 690 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 28 kg



2.415 €
HTVA

DR700

- Ø max de forage : 700 mm
- Longueur mm : 1200 mm
- Longueur foret maxi : 1000 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 30 kg
- Roues : inclus



4.990 €
HTVA

UNITÉ DE CAROTTAGE FLEXO

- Dimensions: 1700/3000mm
- Longueur max de forage: 1200mm
- Colonne en acier inoxydable 50x50
- Colonne intérieure galvanisée 40x40
- Réglage rapide du trépied
- Convient jusqu'au ø250 mm
- Stabilité de forage
- Poids: 22kg

VERSION CAROTTAGE PLAFOND



3.595 €
HTVA

CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

VERSION COMPLÈTE CAROTTAGE PLAFOND + MUR



4.995 €
HTVA

CAROTTEUSE , FORET ET
COLLECTEUR NON COMPRIS

PIED DE FORAGE PLAFOND

- Ø max : 150 mm
- Hauteur max : 3330 mm
- Poids : 32 kg

1.999 €
HTVA



PIED DE FORAGE EXTENSIBLE

- Forage max : 330 mm
- Profondeur max : 1500 mm

1.350 €
HTVA



ÉTANCON

BARRE D'EXTENSION POUR FIXATION

- Hauteur min : 1700mm
- Hauteur max : 3250mm

220 €
HTVA



FORETS SCORE

- Briques, bétons,
- Bétons faiblement armés, hourdis,
- Pierres naturelles

Longueurs disponibles

- 1/2' - 400 mm
- 5/4' - 450 mm



SCORE, notre gamme réservée à un usage professionnel occasionnel pour carotteuses légères.

Épaisseurs segments de 3 à 5 mm.

Ø	PRIX HTVA
Ø 20 - 1/2"	85 €
Ø 25 - 1/2"	85 €
Ø 30 - 1/2"	85 €
Ø 35 - 1/2"	85 €
Ø 40 - 1/2"	94 €
Ø 45 - 1/2"	98 €
Ø 51 - 1/2"	100 €
Ø 51 - 5/4"	100 €
Ø 61 - 1/2"	115 €
Ø 61 - 5/4"	115 €
Ø 66 - 1/2"	119 €
Ø 66 - 5/4"	119 €
Ø 71 - 1/2"	125 €
Ø 71 - 5/4"	125 €
Ø 76 - 1/2"	128 €
Ø 76 - 5/4"	128 €
Ø 81 - 1/2"	132 €
Ø 81 - 5/4"	132 €
Ø 86 - 1/2"	140 €
Ø 86 - 5/4"	140 €
Ø 91 - 1/2"	152 €
Ø 91 - 5/4"	152 €
Ø 101 - 1/2"	172 €
Ø 101 - 5/4"	172 €
Ø 111 - 1/2"	186 €
Ø 111 - 5/4"	186 €
Ø 121 - 5/4"	200 €
Ø 126 - 5/4"	225 €
Ø 131 - 5/4"	243 €
Ø 141 - 5/4"	268 €
Ø 151 - 5/4"	286 €
Ø 161 - 5/4"	315 €
Ø 171 - 5/4"	318 €
Ø 181 - 5/4"	330 €
Ø 200 - 5/4"	358 €
Ø 220 - 5/4"	405 €
Ø 250 - 5/4"	420 €

FORETS PROFOR

- Briques, bétons,
- Bétons fortement armés
- Pierres naturelles

Usage pro intensif
pour carotteuses légères.

Carotteuses manuelles
et sur pied.

Puissance max 3500W

- Pour bétons même fortement armés
- Toutes longueurs disponibles sur demande.



Ø	COMPLET	RECHARGE	Ø	COMPLET	RECHARGE
Ø 40	135 €	-	Ø 121	261 €	214 €
Ø 42	135 €	-	Ø 126	261 €	214 €
Ø 45	135 €	-	Ø 131	277 €	233 €
Ø 51	135 €	117 €	Ø 141	296 €	233 €
Ø 56	144 €	117 €	Ø 151	314 €	252 €
Ø 61	152 €	117 €	Ø 161	330 €	271 €
Ø 66	168 €	137 €	Ø 171	332 €	271 €
Ø 71	176 €	137 €	Ø 180	388 €	291 €
Ø 76	184 €	156 €	Ø 200	431 €	310 €
Ø 81	184 €	156 €	Ø 219	529 €	310 €
Ø 86	186 €	156 €	Ø 250	561 €	348 €
Ø 91	204 €	175 €	Ø 299	593 €	377 €
Ø 96	204 €	175 €	Ø 351	626 €	406 €
Ø 101	206 €	175 €	Ø 399	670 €	445 €
Ø 111	237 €	194 €	Ø 451	778 €	483 €
Ø 116	241 €	194 €	Ø 499	985 €	502 €

PROFOR, notre gamme réservée à un usage professionnel intensif pour carotteuses de puissance max 3500 W.

Épaisseurs segments de 3 à 5 mm.

Tous les prix indiqués sont HTVA

FORETS PROFOR COURONNE

Raccords ½ disponible en stock

Longueur standard 400 mm.



Ø	PRIX HTVA
Ø 10	76 €
Ø 12	76 €
Ø 14	77 €
Ø 15	77 €
Ø 16	77 €
Ø 18	77 €
Ø 20	77 €
Ø 22	82 €
Ø 24	83 €
Ø 25	83 €
Ø 28	87 €
Ø 30	87 €
Ø 32	87 €
Ø 35	91 €
Ø 38	108 €
Ø 40	108 €

FORETS DIAMANTÉS

FORETS **ROCKET LINE**

- Briques, bétons,
- Bétons très durs
- Bétons fortement armés

Toutes longueurs
disponibles sur demande.

Raccord 5/4"



ROCKET LINE, notre gamme pour un usage professionnel très intensif dans les matériaux les plus durs et/ou fortement armés. Pour carotteuses de forte puissance.

Épaisseurs segments de 3 à 5 mm.

Ø	COMPLET	RECHARGE
Ø 51	146 €	130 €
Ø 56	154 €	130 €
Ø 61	162 €	130 €
Ø 66	180 €	152 €
Ø 71	189 €	152 €
Ø 76	199 €	173 €
Ø 81	199 €	173 €
Ø 86	201 €	173 €
Ø 91	221 €	195 €
Ø 96	221 €	195 €
Ø 101	223 €	195 €
Ø 111	256 €	217 €
Ø 116	260 €	217 €
Ø 121	282 €	239 €
Ø 126	282 €	239 €
Ø 131	300 €	260 €
Ø 141	319 €	260 €
Ø 151	339 €	282 €
Ø 161	357 €	304 €
Ø 171	359 €	304 €
Ø 180	417 €	326 €
Ø 200	462 €	347 €
Ø 219	560 €	347 €
Ø 250	596 €	391 €
Ø 299	498 €	413 €
Ø 351	668 €	456 €
Ø 399	716 €	500 €
Ø 451	853 €	573 €
Ø 499	1.063 €	596 €

Tous les prix indiqués sont HTVA

FORETS SPEEDOR

**Carottage très rapide
pour matériaux
de constructions légers.**

- Briques, blocs bétons

Longueur disponible : 300 mm



**Épaisseurs segments de 2,5 mm
pour un carottage très rapide**

Ø	COMPLET	RECHARGE
Ø 40	123 €	-
Ø 42	123 €	-
Ø 45	123 €	-
Ø 51	123 €	102 €
Ø 56	131 €	102 €
Ø 61	139 €	102 €
Ø 66	153 €	119 €
Ø 71	161 €	119 €
Ø 76	166 €	135 €
Ø 81	166 €	135 €
Ø 86	169 €	135 €
Ø 91	184 €	151 €
Ø 96	184 €	151 €
Ø 101	186 €	151 €
Ø 111	214 €	167 €
Ø 116	219 €	167 €
Ø 121	236 €	184 €
Ø 126	236 €	184 €
Ø 131	250 €	200 €
Ø 141	269 €	200 €
Ø 151	284 €	216 €
Ø 161	298 €	232 €
Ø 171	300 €	232 €
Ø 180	353 €	249 €
Ø 200	393 €	265 €
Ø 219	491 €	265 €
Ø 250	519 €	297 €
Ø 299	415 €	314 €
Ø 351	576 €	346 €
Ø 399	615 €	379 €
Ø 451	718 €	411 €
Ø 499	923 €	427 €

Tous les prix indiqués sont HTVA

FORETS DIAMANTÉS

FORETS POUR FAÏENCES ET GRÈS CERAM

FORETS
DIAMANTÉS **M14**
pour meuleuse
d'angle



Ø	CODE	PRIX HTVA
Ø 6	FOM14-6	25 €
Ø 8	FOM14-8	32 €
Ø 10	FOM14-10	34 €
Ø 12	FOM14-12	37 €
Ø 14	FOM14-14	39 €
Ø 20	FOM14-20	42 €
Ø 25	FOM14-25	47 €
Ø 32	FOM14-32	52 €
Ø 35	FOM14-35	53 €
Ø 38	FOM14-38	59 €
Ø 45	FOM14-45	69 €
Ø 50	FOM14-50	73 €
Ø 55	FOM14-55	75 €
Ø 58	FOM14-58	76 €
Ø 60	FOM14-60	78 €
Ø 65	FOM14-65	84 €
Ø 68	FOM14-68	85 €
Ø 70	FOM14-70	87 €
Ø 75	FOM14-75	89 €
Ø 80	FOM14-80	93 €
Ø 102	FOM14-102	99 €
Ø 110	FOM14-110	103 €

FORETS DIAMANTÉS
pour foreuse (tige 6 pans)
ou visseuse.



Ø	CODE	PRIX HTVA
Ø 6	FO1/4- 6	28,50 €
Ø 8	FO1/4- 8	29,50 €
Ø 10	FO1/4- 10	30 €
Ø 12	FO1/4- 12	32 €
Ø 14	FO1/4- 14	37,50 €

VENTOUSE DE CENTRAGE



15 €
HTVA

SET M14




160 €
HTVA

FORETS ÉLECTRICIENS

- Forets ventilés pour forage à sec.
- Adaptés aux installations électriques pour blochets ronds.

Longueurs disponibles 70 mm et 160 mm

- Pas de recharge.
- Livré sans mèche de centrage, ni tige de fixation.



Ø	PRIX HTVA
Ø 31	90 €
Ø 41	114 €
Ø 56	120 €
Ø 66	124 €
Ø 68	140 €
Ø 71	145 €
Ø 76	149 €
Ø 81	149 €
Ø 91	156 €
Ø 101	161 €
Ø 106	166 €
Ø 111	171 €
Ø 121	171 €
Ø 131	173 €

ADAPTATEUR M16

Adaptateur M16

	PRIX HTVA
Tige 6 pans	16 €
SDS	29,90 €
1/2"	50 €



Mèche de centrage

	PRIX HTVA
L 72 mm	11 €
L 160 mm	31 €



ACCESSOIRES

Adaptateurs

5/4"-1/2"
DDBU



145 €
HTVA

5/4" - 1/2"
DDBI



75 €
HTVA

5/4" M - 1/2" M



50 €
HTVA

5/4" F - 1/2" F



50 €
HTVA

Allonges



	1/2"	1"1/4
Longueur 100 mm	40 €*	40 €*
Longueur 200 mm	45 €*	45 €*
Longueur 300 mm	50 €*	50 €*
Longueur 400 mm	55 €*	55 €*

*HTVA

Guide de centrage



99 €
HTVA

Fixation pieds de forage Vis M12



30 €
HTVA

Boîte de 50 chevilles M12



36 €
HTVA

Chasse-clou



9 €
HTVA

Adaptateur SDS PLUS M16



29,90 €
HTVA

Mèche de centrage



72 mm	11 €*
160 mm	31 €*

*HTVA

SUPPORT POMPE À VIDE



499 €
HTVA

POMPE À VIDE 220 V



1.075 €
HTVA

POMPES À EAU & ASPIRATEURS

POMPES À EAU

Cuve plastique



99 €
HTVA



Sur chariot

174 €
HTVA

Cuve métallique



170 €
HTVA



Sur chariot

245 €
HTVA

ASPIRATEUR À SEC

Master Vac 500 Puissance 1500 W - 220-240 V Cuve de 37 litres

- Décolmatage automatique du filtre.
- Maniabilité accrue grâce au chariot 2+2 roues.
- Prise auxiliaire asservie.
- Flexible en plastique transparent pour une meilleure visibilité et pour détecter les accumulations.
- Fabriqué en Europe.
- Garantie 1 an.



675 €
HTVA

ASPIRATEUR À EAU

Master Vac 400 Puissance 2400 W - 220-240 V Cuve de 60 litres

- Equipé d'un tuyau de vidange
- Maniabilité accrue grâce au chariot 2+2 roues
- Grande contenance de la cuve avec ses 60 L
- Comprend 2 moteurs froids
- Flexible en plastique transparent pour une meilleure visibilité et pour détecter les accumulations.
- Fabriqué en Europe
- Garantie 1 an



645 €
HTVA

JUNIOR COMPACT

Notre gamme d'aspirateurs Junior Compact jouit d'une excellente réputation.

- Dédiés à l'aspiration des liquides, ils peuvent être équipés d'un filtre pour l'aspiration des poussières.
- Equipés de 1,2 ou 3 moteurs, leur réservoir résiste aux acides et offre une très grande résistance aux chocs.
- Moins de vibrations
- Les prix indiqués incluent le kit d'accessoires standards

Version B



Accessoires standard



Version M



La version B permet un basculement du réservoir pour vider facilement les boues. Elle offre aussi un kit de roues plus résistantes.

La version M a un tube pour l'écoulement des boues.

Modèle	Moteurs	Puissance	Volt	Depress.Max	Réservoir	Mesures LxAxP cm	Prix HTVA
403M	1 by-pass	1400W	1 phase	2380 mm	90 L	57x90x57	625€
423M	2 by-pass	2600W	1 phase	2380 mm	90 L	57x90x57	730€
423B	2 by-pass	2600W	1 phase	2380 mm	114 L	57x108x60	885€
433M	3 by-pass	3600W	1 phase	2380 mm	90 L	57x90x57	835€
433B	3 by-pass	3600W	1 phase	2380 mm	114 L	57x108x60	985€

COLLECTEURS EAU



*Pour l'utilisation des collecteurs d'eau, nous recommandons l'utilisation du Junior Compact 3 moteurs.

Ref	ø	Prix HTVA
WSR100	ø100	187€
WSR150	ø150	199€
WSR150	ø200	225€
WSR150	ø250	230€
WSR150	ø300	295€
WSR150	ø350	375€

GAMME RED LINE

RED LINE 11



Usage universel : bétons fortement armés, blocs, briques, etc.

- Segments de 11mm
- Haut rendement
- Confort de coupe
- Moins de vibrations
- Tenue des segments renforcée
- Certification ISO, EN et OSA

Ø	Prix HTVA
Ø115	45€
Ø125	52€
Ø150	70€
Ø180	75€
Ø230	80€
Ø300	121€
Ø350	145€
Ø400	173€

RED LINE 17



Usage intensif : bétons, briques, blocs, pavés-autobloquants, bétons armés, etc.

- Segments de 17mm
- Haut rendement
- Confort de coupe
- Moins de vibrations
- Tenue des segments renforcée
- Certification ISO, EN et OSA

Ø	Prix HTVA
Ø230	109€
Ø300	179€
Ø350	217€
Ø400	252€

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

INCISOR



- Très grande vitesse de coupe
- Forte concentration diamantée
- Très longue durée de vie

Ø	Prix HTVA
Ø125	80€
Ø230	133€
Ø300	216€
Ø350	256€
Ø400	329€

Pour des matériaux très abrasifs : bloc Argex, Ytong, pavés autobloquants, etc.

PANTERA



- Segment révolutionnaire pour une vitesse de coupe remarquable

Ø	Prix HTVA
Ø115	58€
Ø125	58€
Ø150	78€
Ø180	79€
Ø230	95€
Ø300	165€
Ø350	215€
Ø400	269€

Pour matériaux durs, peu abrasifs et pour bétons armés

SPYROSTAR



- **Pour tous types de matériaux**

Ø	Prix HTVA
125	28€
230	50€
350	155€

Carrelages, faïences, grès céram, pierres naturelles

TILES



- Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide et sans ébréchures

Ø	Prix HTVA
Ø115	35€
Ø125	39€
Ø150	49€

Pour carrelages, céramiques, faïences murales, pierres naturelles

CERAM



- Coupe précise pour matériaux délicats et très durs

Ø	Prix HTVA
Ø115	49€
Ø125	65€
Ø150	75€
Ø180	85€
Ø200	90€
Ø230	99€

Pour matériaux délicats et très durs : céramiques dures, grès céram, pierres naturelles : marbre / granite, etc.

PIERRE BLEUE / MARBRE



- Une coupe parfaite, sans éclats
- Equipé d'une flasque et de retours diamantés, votre disque adoucira en même temps la partie sciée


SANS RETOUR

Ø	Prix HTVA
Ø125	85€
Ø230	125€

AVEC RETOUR & FLASQUE

Ø	Prix HTVA
Ø125	150€
Ø230	223€

PIERRES NATURELLES



- Disque déporté
- Deux faces diamantées pour coupe précise et sans éclats
- Permet la réalisation de chanfreins

Ø	Prix HTVA
Ø125	65€
Ø230	95€

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

DISQUE PVC 125



- Coupe et chanfreine les tuyaux de pvc

SANS CHANFREIN

Ø	Prix HTVA
Ø125	49€

AVEC CHANFREIN

Ø	Prix HTVA
Ø125	159€


CRACK CHASER



- Pour le sciage de joints dans les bétons avec chanfrein
- Idéal pour l'application de joints en résine et la réparation des fissures

Ø	Prix HTVA
Ø125	85€
Ø150	99€
Ø230	160€

ÉVIDAGE DE JOINTS




- Tôle protégée et positionnement alterné des segments pour un meilleur refroidissement
- Trait de 8mm en une seule passe
- Disque de déjointoyage

Ø	Prix HTVA
Ø115	139€
Ø125	139€
VERSION TURBO	
Ø125	85€

ASPHALTE - BETON

PERFO DUO



- Réduction importante des vibrations grâce à la forme trapézoïdale des segments garantissant un très faible écartement
- Grande résistance aux conditions les plus extrêmes

∅	Prix HTVA
∅350	195€
∅400	235€

Coupe universelle asphalte-béton
Coupe mixte asphalte-béton pour tronçonneuses thermiques

ASPHALTE BETON FRAIS

PERFO ABRA



- Tôle protégée par des stellites
- Liant très dur
- Forte concentration diamantée pour assurer une longue durée de vie

∅	Prix HTVA
∅350	249€
∅400	369€

Pour matériaux très abrasifs : asphalte routier

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

TABLE CONCRETE



Pour matériaux de construction durs à très durs :
blocs bétons durs, bétorix, pavés autobloquants
durs, briques diamants, etc.


Version tôle silencieuse sur demande

- Liant souple assurant une coupe performante
- Forte concentration diamantée pour une très longue durée de vie
- Hauteur diamantée 10mm

Ø	Prix HTVA
Ø300	391€
Ø400	430€
Ø500	560€
Ø600	860€
Ø650	925€
Ø700	1092€

USAGE POLYVALENT

TABLE UNIVERSEL



Pour tous types de matériaux de construction.

- Liant assurant une coupe rapide
- Hauteur diamantée 10mm

Ø	Prix HTVA
Ø350	149€
Ø400	249€
Ø500	399€
Ø600	499€
Ø650	599€

CARRELAGE PIERRE NATURELLE ET GRÈS CÉRAM

TABLE TILES



- Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide, sans ébréchures

Ø	Prix HTVA
Ø180	53€
Ø200	59€
Ø230	66€
Ø250	125€
Ø300	129€
Ø350	138€

Pour la céramiques, , faïences murales, carrelages, pierres naturelles

TABLE CERAM



- Coupe précise dans les matériaux les plus durs

Ø	Prix HTVA
Ø180	79€
Ø230	92€
Ø300	195€
Ø350	235€
Ø400	245€

Pour matériaux délicats et très durs : pierres naturelles, marbre, pierres bleues, etc.

DISQUEUSES ÉLECTRIQUES & MEULEUSE D'ANGLE

SMD AGR100

98 €
HTVA



- Adaptée aux disques de diamètres 115 ou 125
- Poignée auxiliaire anti-vibrations utilisable dans 2 positions
- Blocage de l'axe pour un changement de disque rapide et simple
- Machine polyvalente

Puissance	Tension	Vitesse	∅	Filetage
900 W	230-240 V	12000	115/125	M14

SMD AGR150

198 €
HTVA



- Adaptée aux disques de diamètres 230
- Poignées auxiliaire anti-vibrations utilisable dans 3 positions
- Blocage de l'axe pour un changement de disque rapide et simple
- Machine polyvalente

Puissance	Tension	Vitesse	∅	Filetage
2350 W	230-240 V	6500	230 mm	M14

TSA 230

SUR BATTERIE

763.63 €
HTVA



- Haute performance et poids plume
- Coupe proprement et sans poussières
- Facile à entretenir
- Poignée ergonomique
- Batterie Lithium Ion Pro

Tension	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations	Poids
36 V	70 mm	230	114	3,5/3,5	3,9 kg

BATTERIE



CHARGEUR



TRONCONNEUSES THERMIQUES

TS 410

1041 €

HTVA



- Découpeuse légère, compacte et maniable
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart
- Utilisation manuelle ou sur chariot

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
66,7	3,2 kw	100mm	300 mm	109	3,9/3,9	9,4 kg

TS 420

1082 €

HTVA



- Découpeuse très légère
- Préfiltration qui prolonge la durée de vie du filtre
- Utilisation manuelle ou sur chariot

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
66,7	3,2 kw	125mm	350mm	109	3,9/3,9	9,6 kg

TS 440

NOUVEAU

1239 €

HTVA



- **Frein de disque QuickStop**
- Conçue pour la découpe de tuyaux, surtout dans la partie inférieure
- Rotation possible du capot
- Positionnement et managements aisés

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
66,7	3,2 kw	125mm	350mm	109	3,6/3,9	11,1kg

TRONCONNEUSES THERMIQUES

TS 700

1277 €
HTVA



- Découpeuse très puissante avec poignées ergonomiques
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart
- Utilisation manuelle ou sur chariot

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
98,5	5 kw	125mm	350 mm	113	6,6/4,5	11,7kg

TS 800

1322 €
HTVA



- Découpeuse extrêmement puissante
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart
- Utilisation manuelle ou sur chariot

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
98,5	5 kw	145mm	400 mm	113	6,5/3,9	12,70 kg

TS40 ANNA

2240 €
HTVA



- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

Utilisation FU6 obligatoire
avec cette machine



*non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	∅	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	165 mm	400	2500	9,4 kg

HS40 EMMA

1850 €
HTVA



- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP 55

Utilisation FU6 obligatoire
avec cette machine



*non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	∅	Vitesse	Poids
230 V	3700 W	165 mm	400	2600	8,5 kg

TRONCONNEUSES ÉLECTRIQUES

TR 40

Profondeur de coupe 30cm !

3890 €

HTVA



- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

Utilisation FU6 obligatoire avec cette machine



*non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	∅	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	300 mm	400	2400	13 kg

FU6

FREQUENCY INVERTER FU6

1810 €

HTVA



230 V (1 phase) - 3700W
400V (3 phase) - 6500 W

Compatible

- HD16
- TR40
- HS40 EMMA
- TS40 ANNA
- TK40

FU6 DIGITAL

FREQUENCY INVERTER FU6

2240 €

HTVA



230 V (1 phase) - 3700W
400V (3 phase) - 6500 W

Compatible

- HD16
- TR40
- HS40 EMMA
- TS40 ANNA
- TK40

CTS 500



- Châssis et soudures renforcés pour une très grande stabilité
- Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage rapide
- Table de coupe équipée de roulements et glissières en acier de très haute qualité
- Coupes diagonales possibles sur carrelages de 40 x 40 cm

Caractéristiques techniques

Moteur : 2,2 KW / 220 V

Disques : 350 mm

Profondeur de coupe : 110 mm

Longueur de coupe : 600 mm

Poids : 59kg

Version avec disque 450 mm disponible, pour une profondeur de coupe de 160 mm disponible

Ref	∅	Moteur	Puissance	Prix HTVA
8503.1.650	350	2,2 KW	220 V	2.395€
8506.1.700	450	3 KW	400 V	3.295€

SCIES DE TABLE

Scie professionnelle pour le bâtiment, les travaux routiers et de pavage

FB650/700

FREIN MOTEUR MAGNÉTIQUE



- Crochet central et 4 oeillets pour grue
- Moteur avec frein garantissant un arrêt rapide du disque diamanté
- Butée d'angle de 0 à 180°
- Pompe à eau enfichable pour un changement rapide et sûr
- Bac à eau amovible

Caractéristiques techniques

Moteur : 5,5 KW / 400 V
 Longueur de coupe : 600 mm
 Profondeur de coupe : 270/290 mm
 Poids : 330 kg

Ref	∅	Moteur	Puissance	Prix HTVA
8503.1.650	650	5,5 KW	400 V	5.850 €
8506.1.700	700	5,5 KW	400 V	6.150 €

CTS 650



- Bac à eau amovible
- Bascule à double roulement à billes
- Entièrement galvanisée
- Pieds avec roulettes
- Tête de coupe avec amortisseur à pression de gaz
- Construction solide à double bâti
- Table de coupe avec guides en acier sur roulement à billes
- Profondeur de coupe jusqu'à 25 cm
- Changement du sens de rotation par fiche
- 4 crochets de grue fermés pour un chargement sécurisé

Caractéristiques techniques

Moteur : 4 KW / 3x400 V
 Longueur de coupe : jusqu'à 830 mm possible
 Profondeur de coupe : 250 mm
 Poids : 130 kg

Ref	∅	Moteur	Puissance	Prix HTVA
8130	650	4 KW	400 V	4.750 €

A40 STAR



Longueur de coupe : 550 mm
Dia : 300 mm
Profondeur de coupe : 85mm



- Coupe en diagonale des pierres de 35 x 35 cm
- Coupe facile de la pierre composite
- Le commutateur intégré et la tête basculante à plusieurs niveaux garantissent une longue durée de vie et des fonctionnalités élevées
- Guidage de la table de coupe sur roulement à billes / cylindres métalliques de précision pour un travail sûr et précis
- Pompe à eau intégrée dans le cadre
- Double alimentation en eau : sécurité pour le refroidissement et le ménagement du disque diamanté
- Cadre solide et stable sur des pieds démontables

Ref	Ø	Moteur	Puissance	PRIX HTVA
4030	300	1,8 KW	220 V	2.250 €

SCIES DE TABLE

Scie professionnelle pour la découpe du grès céram fin et de la pierre naturelle

TTS 500



Longueur de coupe : 1000 mm
Dia : 230 mm
Profondeur de coupe : 6,5 cm

TTS 520



Longueur de coupe : 1450 mm
Dia : 250 mm
Profondeur de coupe : 7,5 cm

- Scie à carrelage professionnelle pour la coupe du grès céram fin et de dalles en pierre naturelle jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- Coupe de biais pour un carrelage à l'horizontale sur la table de coupe
- Tête de coupe mobile à paliers multiples avec bascule et amortisseur à pression de gaz intégré, pour une coupe précise
- Composants installés pour votre totale sécurité : chemins de câbles et interrupteur électrique
- Les pieds repliables permettent un transport facile
- Bac à eau amovible pour un nettoyage aisé et rapide

Ref	ø	Moteur	Puissance	PRIX HTVA
TTS 500	230	1,5 kw	220 V	3.050 €
TTS 520	250	1,8 kw	220 V	4.300 €

SCIE DE TABLE

L'innovation pour le travail de la pierre naturelle, de dalles et de carrelages. Également dédiée au travail du grès céram de grande épaisseur (+ 20 mm)

A90K



Longueur de coupe : 1000 mm
Dia : 350 mm
Profondeur de coupe : 8,5/11 cm



- Réglage de l'angle - précis, rapide et simple grâce à la graduation d'échelle claire
- Coupe avec butée d'angle de 0 à 180*.
- Bascule du châssis soutenu par deux amortisseurs à pression de gaz
- Régulation du moteur pour l'optimisation de la qualité de coupe
- Échelle de mesure précise sur le côté opposé pour la réalisation de coupe de longueurs précises
- Revêtement de table en caoutchouc pour un maintien idéal et sûr de la pièce à scier

Ref	ø	Moteur	Puissance	PRIX HTVA
9035	350	2,2 KW	220 V	5.050 €
9041	350	3 KW	400 V	5.250 €

SCIES DE TABLE

UTS 500



Longueur de coupe : 77 cm
Coupe diagonale : 50 x 50 cm

⊕ EN OPTION

Table latérale télescopique pour les dalles de grand format

UTS 520



Longueur de coupe : 115 cm
Coupe diagonale : 60 x 60 cm

- Construction solide à double bâti
- Roues robustes pour transport aisé
- Crochets pour chariot élévateur
- Bac à eau facile à retirer par l'avant pour un nettoyage rapide

- Commutateur intégré et tête basculante à plusieurs niveaux
- Tuyauterie et conduite de câbles robustes et protégées
- Pompe à eau avec prise de raccordement permettant un changement rapide sans outillage

Ref	Moteur	Puissance	∅	Profondeur de coupe	UTS 500 PRIX HTVA	UTS 520 PRIX HTVA
8415	2,2 KW	220 V	350	130 mm	3.095 €	/
8420	3 KW	400 V	350	130 mm	3.950 €	/
8425	3 KW	400 V	450	170 mm	4.050 €	/
11535	2,2 KW	220 V	350	130 mm	/	4.050 €
11520	3 KW	400 V	350	130 mm	/	4.950 €
11524	3 KW	400 V	450	170 mm	/	5.150 €

Scie de sol légère de faible puissance : Moteur électrique

PRO BETON BV20



∅	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
600	BV20-600-40	4,0 mm	687€
700	BV20-700-40	4,0 mm	856€
800	BV20-800-40	4,0 mm	1.016€
900	BV20-900-40	4,0 mm	1.440€
1000	BV20-1000-45	4,4 mm	1.916€

Faible puissance : Machines à partir de 13 CV

PRO BETON BVE



∅	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
350	BVE-350-32	3,2 mm	239€
450	BVE-450-40	4,0 mm	472€
500	BVE-500-40	4,0 mm	554€
500	BVE-500-47	4,7 mm	589€
600	BVE-600-40	4,0 mm	687€
600	BVE-600-47	4,7 mm	728€
700	BVE-700-40	4,0 mm	856€
700	BVE-700-47	4,7 mm	901€
800	BVE-800-40	4,0 mm	1.016€
800	BVE-800-47	4,7 mm	1.046€
900	BVE-900-40	4,0 mm	1.440€
1000	BVE-1000-40	4,0 mm	1.916€

Forte puissance : Machines de 30 à 45 CV


PRO BETON BT60



ø	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
350	BT60-450-36	3,6 mm	365€
450	BT60-450-36	3,6 mm	537€
500	BT60-500-40	4,0 mm	632€
600	BT60-600-40	4,0 mm	744€
700	BT60-700-40	4,0 mm	1.005€
750	BT60-750-40	4,0 mm	1.175€
800	BT60-800-40	4,0 mm	1.239€
900	BT60-900-40	4,0 mm	1.556€
1000	BT60-1000-42	4,2 mm	1.775€
1200	BT60-1200-42	4,2 mm	2.112€

Très forte puissance : Machines à partir de 45 CV

PRO BETON BN



ø	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
450	BN-450-40	4,0 mm	558€
500	BN-500-40	4,0 mm	657€
600	BN-600-40	4,0 mm	774€
700	BN-700-40	4,0 mm	1.041€
750	BN-750-40	4,0 mm	1.217€
800	BN-800-40	4,0 mm	1.283€
900	BN-900-40	4,0 mm	1.606€
1000	BN-1000-44	4,4 mm	2.165€
1200	BN-1200-44	4,4 mm	3.447€

Machines de sol et portables thermiques - Chapes industrielles **BETON FRAIS**

PRO BF1



- Disques fins pour la réalisation des joints de dilatation dans les bétons frais et sols industriels
- Pour sols très durs, gros agrégats silex

∅	PRIX HTVA
300	270€
350	320€

PRO BF2



- Pour sols durs, agrégats standards

∅	PRIX HTVA
300	325€
350	375€

PRO BF+



- Pour matériaux abrasifs, asphaltes routiers
- Segments conçus pour une coupe rapide et précise
- Réduction des vibrations garantissant une coupe sans éclats
- Très longue durée de vie

∅	PRIX HTVA
300	200€
350	250€

PERFO ABRA



- Matériaux abrasifs et asphalte routier

∅	PRIX HTVA
350	249€
400	369€

FRAISE À RAINURER



∅	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
350	PRO RAI 350-8	8 mm	500€
350	PRO RAI 350-10	10 mm	552€

FRAISE À RAINURER + CHANFREIN



∅	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
350	PRO RAIC 350-8	8 mm	1.996€
350	PRO RAIC 350-10	10 mm	2.032€

Basse puissance : Machines de 15KW


VZC



ø	Type	Épaisseur	Haut segm	PRIX HTVA
600	VZC-600	5,1/4,9 mm	20 mm	633€
650	VZC-650	5,1/4,9 mm	20 mm	665€
800	VZC-800	5,1/4,9 mm	20 mm	881€
900	VZC-900	4,8/4,6 mm	20 mm	1.072€
1000	VZC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm	1.204€
1200	VZC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm	1.581€
1200	VZC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm	1.608€
1400	VZC-1400-44	4,4 mm	13 mm	2.699€
1500	VZC-1500-44	4,4 mm	13 mm	2.876€
1600	VZC-1600-44	4,4 mm	13 mm	3.326€
1800	VZC-1800-44	4,4 mm	13 mm	4.895€
2000	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm	6.129€
2200	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm	11.036€

Puissance moyenne : Machines de 15 KW à 22 KW

VYC



ø	Type	Épaisseur	Haut segm	PRIX HTVA
600	VYC-600	5,1/4,9 mm	20 mm	633€
650	VYC-650	5,1/4,9 mm	20 mm	665€
800	VYC-800	5,1/4,9 mm	20 mm	881€
900	VYC-900	4,8/4,6 mm	20 mm	1.072€
1000	VYC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm	1.204€
1200	VYC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm	1.581€
1200	VYC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm	1.608€
1400	VYC-1400-44	4,4 mm	13 mm	2.699€
1500	VYC-1500-44	4,4 mm	13 mm	2.876€
1600	VYC-1600-44	4,4 mm	13 mm	3.326€
1800	VYC-1800-44	4,4 mm	13 mm	4.895€
2000	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm	6.129€
2200	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm	11.036€

Forte puissance : Machines > 22 KW

VXC



∅	Type	Épaisseur	Haut segm.	PRIX HTVA
600	VXC-600	5,1/4,9 mm	20 mm	633€
650	VXC-650	5,1/4,9 mm	20 mm	665€
800	VXC-800	5,1/4,9 mm	20 mm	881€
900	VXC-900	4,8/4,6 mm	20 mm	1.072€
1000	VXC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm	1.204€
1200	VXC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm	1.581€
1200	VXC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm	1.608€

NOUVEAU: DIAMANTS ALIGNÉS

VAR



∅	Type	Épaisseur	Haut segm.	PRIX HTVA
450	VAR-450	5,1/4,9 mm	10+2 mm	648€
500	VAR-500	5,1/4,9 mm	10+2 mm	872€
600	VAR-600	5,1/4,9 mm	10+2 mm	912€
650	VAR-650	5,1/4,9 mm	10+2 mm	992€
725	VAR-725	5,1/4,9 mm	10+2 mm	1.092€
800	VAR-800	5,1/4,9 mm	10+2 mm	1.200€
900	VAR-900	4,8/4,6 mm	10+2 mm	1.436€
1000	VAR-1000	4,8/4,6 mm	10+2 mm	1.712€
1200	VAR-1200	4,8/4,6 mm	10+2 mm	2.140€

PONÇAGE POLISSAGE MANUEL

PONCEUSE POUR RABOTTAGE Meules métalliques

450 €
HTVA

LD15-10 125R



- Électronique : aucune perte en charge, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique
- Aspiration de poussières. Doit être connectée à un aspirateur industriel
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Bouton caché pour éviter une mise en marche inattendue de la machine
- Outils : Boomy, Raptor, Scriptor

∅ plateau	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Puissance utile	Vibrations	Fixation	Poids
125mm	10000/min	1450 Watt	950 Watt	< 6,4 m/s ²	M 14	2,9 kg

NOUVEAU



LDE15-10 125R

VERSION
VITESSE
VARIABLE

470 €
HTVA

POLISSEUSES Patins Résine

SUPRAFLEX SE14



- Ergonomique, compacte et simple d'utilisation
- Capot d'aspiration avec segment d'aspiration
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Conduit d'aération permettant le refroidissement de l'engrenage et du moteur
- Outils : Meules résine

∅ plateau	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Puissance utile	Fixation	Dimensions (L x l x H)	Poids
125mm	600-2100/min	1400 Watt	880 Watt	M 14	365x150x120mm	2,6 kg

513 €
HTVA

WATERFIRE



Patins résine
Meules métalliques

Ref	Kit	∅	Prix
366WTF125GKIT	Kit 125 tête amovible	125mm	2.500€
370WTF125VSGKIT	Kit 125 VS* tête amovible	125mm	3.200€
366WTF150GKIT	Kit 150 tête amovible	150mm	2.550 €
370WTF150VSGKIT	Kit 150 VS* tête amovible	150mm	3.200 €



* Inclus dans le kit : WaterFire , un set de JaguarFlex (gr 30,60,120,220,400,800,1500, 3500) et un trolley inox.

* VS = Vitesse variable

PONÇAGE POLISSAGE MANUEL

MEULES MÉTALLIQUES Enlèvement des colles, résines, peintures, époxy, graffiti

RAPTOR



∅	Prix HTVA
125	175€
150	215€
180	295€

SCRAPTOR



∅	Prix HTVA
125	175€
180	250€


Ponçage fin et très efficace des bétons et terrazzo

BOOMY VERTE



∅	Prix HTVA
125	160€
150	200€
180	220€

DOUBLE PISTE




∅	Prix HTVA
∅125	95€
∅180	145€

- Pour tout ponçage
- Ponçage efficace des sols en béton et pierres naturelles

MEULES RÉSINE

POLISSAGE À EAU

MARBRES / TERRAZZO



∅	Prix HTVA
125	75€
150	120€

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

MARBRES/GRANITS




∅	Prix HTVA
100	20€
125	30€
150	40€

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

POLISSAGE À SEC

BÉTONS/MARBRES



∅	Prix HTVA
100	35€
125	45€
150	60€

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500



∅	Prix HTVA
100	20€
125	25€
150	35€

PRÉPARATION DES SOLS

SURF1



ø100

3/jeu

535 €
HTVA

PATINS

9/jeu

630 €
HTVA

RAPTOR



375 €

999 €
HTVA

SCRAPER



720 €
HTVA

PONÇAGE DES SOLS

ø100

Levighetor 640

Set 3 pièces

Grain
+gros

Dur

Machines

Set 9 pièces

535€
HTVA




SURF1 M6



Klindex

SURF1 630€
HTVA

375€
HTVA



SURF2 M6



HTC

SURF2 540€
HTVA

375€
HTVA



SURF3 M6



Scanmaskin

SURF3 540€
HTVA

375€
HTVA



SURF4 M6



Blastrac

SURF4 540€
HTVA

Husqvarna

Grain
+fin

Tendre

POLISSAGE DES SOLS

BETON / TERRAZZO STANDARD

CK

3-4-5-6-7-8

3 = 60
4 = 100
5 = 200
6 = 400
7 = 800
8 = 1500
9 = 3500



ø 3 " (75mm) **38€**

ø 4 " (100mm) **58€**

P

3-4-5-6-7-8-9



ø 3 " (75mm) **40€**

ø 4 " (100mm) **60€**

PL

3-4-5-6-7-8-9



ø 3 " (75mm) **40€**

ø 4 " (100mm) **60€**

SM

3-4-5



ø 3 " (75mm) **50€**

ø 4 " (100mm) **70€**

PADS DE RÉNOVATION & DE MAINTENANCE

MARBRES KIT SUPERSHINE



Set complet
Supershine + 1
Supershine + 2
Supershine + 3
Spongelux

SUPERSHINE PLUS

ø 17" ø 150

342€ 89€
87€ 25€
87€ 25€
87€ 25€
99€ 30€

BETON KIT ELICA



000	gr 60
00	gr 100
0	gr 200
1	gr 400
2	gr 800
3	gr 1500
4	gr 3000

ø 200	ø 240	ø 17"
30,50€	32,50€	58,50€


*Tous les prix indiqués sont HTVA

TRAITEMENT DES SOLS BÉTON

OSEZ LE BÉTON TENDANCE

Optez pour un traitement de vos surfaces en béton qui vous assure :

- Une meilleure pérennité en rapport avec les phénomènes de carbonatation et ASR,
- Une augmentation importante de la dureté superficielle,
- Une meilleure résistance à l'usure, à l'abrasion et aux agressions chimiques,
- L'obtention d'un sol répondant aux plus grandes exigences en terme d'esthétique, de couleur et de brillance.



DURCISSEURS

Pentra-Sil (DS)	Application sur murs et matériaux préfabriqués	Bidon de 25L
Pentra-Sil (NL)	Application pour surfaces à trafic élevé	190€
Pentra-Sil 244+	Application extérieur : environnement salin	370€
Pentra-Guard HP	Surfaces industrielles à conditions difficiles en intérieur	483€
Pentra-Guard (EXT)	Surfaces exposées en extérieur	770€

1007€

Bidon de 5L

COLORATION

Pentra-Stain UVS	Teinte lasurée, scelle et durcit les surfaces industrielles	95€
Pentra-Color Hard	Colore et protège	203€
Pentra-Paint (LM)	Marquage routier et peintre de sécurité	250€

Bidon de 25L

PRODUITS DE CURING

Pentra-Cure	Curing base eau	165€
Pentra-Sil(NL/HD+C)	Durcisseur, densificateur et produit de cure	375€

PRODUITS HYDRO-OLÉOFUGES

OWR	Hydro-oléofuge à base d'eau	98€
Protectguard FT	Hydro-oléofuge à base d'eau	136€


Bidon de 5L



Prix indiqués HTVA

PLOTS DIAMANTÉS

Une gamme complète d'outils pour rectifier les agglomérés




Hauteur segment	18 à 27
Épais. segment	10 à 15
Diamètre disque	500 à 1350
Type d'anneaux	Adapté à tous types de machines

*Autre diamètre et épaisseur sur demande

Anneaux de rectification / Meulage de brique en terre cuite et blocs en béton

Une gamme complète d'outils pour rectifier la brique




- Segments avivés permettant un démarrage rapide
- Equilibrage dynamique



Hauteur segment	18 à 27
Épais. segment	10 à 25
Diamètre anneau	500 à 900
Types d'anneaux	Adapté à tous types de machines

*Autre diamètre et épaisseur sur demande

SECTEURS DIAMANTÉS




- Rectification de blocs et parpaings en béton
- Bon pouvoir de rectification
- Segments auto-avivants

DISQUE DE DÉCOUPE / RÉFRACTAIRE

Une gamme complète d'outils diamantés adaptés à tout type de matériaux réfractaires

Diamètres disponibles



Hauteur segment	7,5 - 10
Épais. segment	2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,7 - 5,5 - 7,0, 8,5
Diamètre disque	350 à 1500
Type de segment	Auto-avivant

- Tous nos outils sont soudés laser pour les découpes à sec
- Vaste gamme de diamètres disponibles
- Possibilité de centre acier (sandwich ou laser cut) pour une réduction sonore optimale



Zac, zircon, électro-fondu, zirkosit, Jargall, basalte fondu, basaltine


Machine de haute puissance



Silico-alumineux (42% à 85% de teneur en alumine), sillimanite (densité de 2 à 3,8), carbure de silicium



Briques abrasives, silico-alumineux
Haute abrasivité / briques légères isolantes





Brique de magnésie compacte, peu abrasive, chrome-magnésie, dolomie, liant résine carbone, graphite, sciage à sec

BETON PRÉCONTRAIT

Disques de haute technologie vous assurant un pouvoir de coupe très élevé et une durée de vie non égalée sur le marché



Dureté des segments adaptée à tous types de béton du plus tendres au plus durs



Diamètre disque	600 à 1300
Épais. segment	De 5 à 10mm
Type de segment	Auto-avivant


*Autre diamètre et épaisseur sur demande
Alésage et trou(s) d'entraînement à préciser

TUBE MINIER - CAROTTAGE À L'EAU

CAROTTAGE CONTINU

A partir du \varnothing 20 jusqu'au \varnothing 212
Longueur extensible 500 ou 1000
Raccord 5/4"

Prix sur demande



ULTRADIA

diamond tools & machines

AXIS PARC

Rue Edouard Belin 3,
B - 1435 Mont-Saint-Guibert

Tél : +32 10 24.76.00

www.ultradia.be

