

CATALOGUE 2020-2021

FORER

SCIER

PONCER



ULTRADIA

diamond tools & machines

SOMMAIRE

FORAGE

Pack avantage : Unités de carottage	04-07
Carotteuses manuelles	08-09
Carotteuses sur pied	10-11
Pied de carottage	12-15
Forets diamantés	16-21
Forets pour carrelages et Grés Céram	22
Forets Électriciens	23
Accessoires	24
Pompes à eau, collecteurs	25
Aspirateurs	26

SCIAGE OUTILS

Disques pour disqueuses électriques et tronçonneuses thermiques	27-32
Disques pour scies de table	33-34

SCIAGE MACHINES

Disqueuses/Meuleuses d'angle	35
Tronçonneuses thermiques	36-37
Tronçonneuses électriques	38-39
Scies de table	40-43

SCIAGE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Disques scies de sol	44-45
Disques bétons frais/Sols industriels	46
Fraise à rainurer	47
Disques pour scies murales	48-49

PONÇAGE

Ponçage manuel	50-51
Ponçage et polissage	52

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Applications industrielles	54
- Réfractaires	54
- Précontraint	55

CAROTTEUSE PORTATIVE **DK 17 + PIED RP 17**



- Puissance : 2000 W - 220 V
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords : 5/4" et 1/2"

- + 1. Guide de centrage
- 2. Boîte de 50 chevilles
- 3. Vis M12
- 4. Pompe à eau sur chariot



2.099 €
HTVA

CAROTTEUSE PORTATIVE **DK 17 + PIED KS 18**



- Puissance : 2000 W - 220 V
- Ø 20 au Ø 180 mm
- Raccords : 5/4" et 1/2"

- + 1. Guide de centrage
- 2. Boîte de 50 chevilles
- 3. Vis M12
- 4. Pompe à eau sur chariot.



2.299 €
HTVA

CAROTTEUSE **DK 32 + PIED RP 36**

- Puissance : 3200 W - 220 V
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"

- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Pompe cuve métallique sur chariot

2.999 €
HTVA

CAROTTEUSE **DK 32 + PIED KS 30**

- Puissance : 3200 W - 220 V
- Ø 50 au Ø 350 mm
- Raccord : 5/4"

- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Pompe cuve métallique sur chariot

3.199 €
HTVA



CAROTTEUSE SUR PIED **SR 38 + PIED KS 50**

SR : NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V



- Puissance : 3700W
- Ø 40 au Ø 400 mm
- 18 vitesses : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5kg
- Raccord : 1" 1/4"

4.599 €
HTVA

KS50

- Ø max de forage : 500 mm
- Longueur mm : 1070 mm
- Longueur foret maxi : 620 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 19,5 kg
- Roues : incluses

- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Pompe à eau sur chariot



Versions KS 50 et KS 50s disponibles

CAROTTEUSE SUR PIED **SR 38 + PIED DR 400**

SR : NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V



- Puissance : 3700W
- Ø 40 au Ø 400 mm
- 18 vitesses : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5kg
- Raccord : 1" 1/4"

4.999 €
HTVA

DR 400

- Ø max de forage : 400 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 690mm
- Poids : 28 kg
- Inclinaison à 45° : oui

- + 1. Boîte de 50 chevilles
- 2. Vis M12
- 3. Roues gratuites



CAROTTEUSE PORTATIVE **DKS 15 + ASPI VAC 200**

Carotteuse micropercussion pour forage à sec dans le béton armé



- Puissance : 2000 W
- Jusqu'au Ø 180 mm
- Vitesse : 540/1200 t/min
- Poids : 5,8 kg
- Raccord: 1" 1/4'

+ 1. Guide de centrage


1.599 €
HTVA
MICRO PERCUSSION

- Tension : 220-240 V
- Volume de la cuve : 37 litres
- Longueur flexible : 2,5 mm
- Double filtration (filtre cartouche et filtre réservoir)
- Alerte lumineuse pour le remplacement du filtre
- Prise de courant 220 V intégrée

CAROTTEUSE PORTATIVE **DK 11 + COLLECTEUR + POMPE****DK11**

- Ø 10 à Ø 30 mm
- Vitesse : 6500 rpm
- Poids : 5,5 kg
- Raccord : 1/2

 + ACCESSOIRE
COLLECTEUR D'EAU
INCLUS

 + POMPE À EAU
CUVE PLASTIQUE
INCLUDE

1.380 €
HTVA



WEKA

CAROTTEUSES PORTATIVES

HD16

- Ø 20 au Ø 150 mm
- Vitesse : 63/1400/2900
- Poids : 6,2 kg
- Raccords : 1/2" et 5/4"
- Moteur haute fréquence
- IP 55 résiste aux éclaboussures
- Puissance 3700W
- Spécial carottage au plafond



Utilisation FU6 indispensable avec cette machine

1.725 €

HTVA

EAU

DK11

- Ø 10 à Ø 30 mm
- Vitesse : 6500 rpm
- Poids : 5,5 kg
- Raccord : 1/2"



➕ ACCESSOIRE COLLECTEUR D'EAU EN OPTION

210 € HTVA

1.180 €

HTVA

EAU

DK09

- Ø 30 à Ø 180 mm
- Vitesse : 540 / 1700 rpm
- Poids : 5,2 kg
- Raccord : 5/4"
- Puissance : 1800W



1.030 €

HTVA

SEC

EAU

FULL PACKAGE SERVICE (FPS)

184 € /AN HTVA

FU6 C VERSION STANDARD



1.810 € HTVA

FU6 D VERSION ÉCRAN DIGITAL



2.240 € HTVA

Procure un meilleur confort d'utilisation si vous utilisez plusieurs machines Weka haute fréquence

**DK17****DK1603****DK118 - 119****DKS 15****CAROTTEUSES****CAROTTEUSES PORTATIVES****WEKA****DK17****BESTSELLER**

- Ø 20 à Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- 3 Vitesses* : 540/1200/2520 rpm
- Poids : 6,3 kg
- Raccords : 1/2 - 5/4
- Double niveau de contrôle du positionnement
- Lubrification à bain d'huile de la boîte

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**208 €**
/AN HTVA**1.426 €**
HTVA

* Vitesse réelle de travail

SEC

EAU

DK1603

- Ø 20 à Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- 3 Vitesses* : 540/1200/2520 rpm
- Poids : 5,9 kg
- Raccords : 1/2 - 5/4
- Double niveau de contrôle du positionnement
- Lubrification à bain d'huile de la boîte

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**208 €**
/AN HTVA**1.304 €**
HTVA

EAU

DK118 - DK119

- Ø 100 à Ø 250 mm
- Puissance : 1600 W
- Vitesse* : 430 rpm
- Poids : 5,4 kg
- Raccord : 5/4
- Pour buses d'évacuation, ventilation et égouttage
- Démarrage progressif pour les grands diamètres

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**184 €**
/AN HTVA**1.090 €**
HTVA

SEC

EAU

DKS 15 MICRO PERCUSSION FORAGE À SEC

- Jusqu'au Ø 180 mm
- Puissance : 2000 W
- Vitesse* : 540 rpm
- Poids : 5,8 kg
- Raccord : 1/4"
- Carotteuse à micro percussion pour forage à sec dans le béton armé. Aspirateur obligatoire

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**208 €**
/AN HTVA**1.215 €**
HTVA

* Vitesse réelle de travail

SEC

CAROTTEUSES **SUR PIED**

WEKA

EAU

DK26

- Ø 40 à Ø 250 mm
- Puissance : 2600 W
- Vitesses* : 320/630/980 rpm
- Poids : 11,6 kg
- Raccord : 1" 1/4"



1.605 €

HTVA

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

220 €
/AN HTVA

EAU

DK32 **BESTSELLER**

- Ø 50 à Ø 350 mm
- Puissance : 3200 W
- Vitesses* : 230/480/720 rpm
- Poids : 11,9 kg
- Raccord : 1" 1/4"



1.824 €

HTVA

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

269 €
/AN HTVA

SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V

EAU

SR25

- Ø 80 à Ø 370 mm
- Puissance : 3700 W
- 6 Vitesses* : de 230 à 570 rpm
- Poids : 14,7 kg
- Raccord : 1" 1/4"



2.510 €

HTVA

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

365 €
/AN HTVA

* Vitesse réelle de travail

**SR38****SR65****SR68****SR75****CAROTTEUSES****SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 220V****WEKA****SR38****BESTSELLER**

- Ø 40 à Ø 400 mm
- Puissance : 3700 W
- 18 Vitesses* : de 180 à 1370 rpm
- Poids : 16,5 kg
- Raccord : 1" 1/4"

**2.758 €**
HTVAFULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**391 €**
/AN HTVA**SR: NOUVELLE TECHNOLOGIE 400V - 16A****SR65**

- Ø 120 à Ø 500 mm
- Puissance : 7500 W
- 6 Vitesses* : de 140 à 305 rpm
- Poids : 18,3 kg
- Raccord : 1" 1/4" ou M33

**3.260 €**
HTVAFULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**416 €**
/AN HTVA**SR68**

- Ø 50 à Ø 350 mm
- Puissance : 7500 W
- 18 Vitesses* : de 205 à 1370 rpm
- Poids : 16,5 kg
- Raccord : 1" 1/4"

**3.260 €**
HTVAFULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**452 €**
/AN HTVA**SR75****BESTSELLER**

- Ø 150 à Ø 900 mm
- Puissance : 7500 W
- 15 Vitesses* : de 60 à 360 rpm
- Poids : 19,5 kg

Notre recommandation:
RACCORD M33**3.540 €**
HTVAFULL PACKAGE
SERVICE (FPS)**452 €**
/AN HTVA

* Vitesse réelle de travail

ULTRADIA

RP17

- Ø max de forage : 200 mm
- Longueur mm : 825 mm
- Longueur foret maxi : 550 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 8,6 kg
- Roues : incluses



600 €
HTVA

KS18

- Ø max de forage : 180 mm
- Longueur mm : 770 mm
- Longueur foret maxi : 530 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 8.6 kg



740 €
HTVA

RP36

- Ø max de forage : 350 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 695 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 20 kg
- Roues : incluses



1.100 €
HTVA

KS30

- Ø max de forage : 350 mm
- Longueur mm : 950 mm
- Longueur foret maxi : 560 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 13 kg
- Roues : incluses



1.340 €
HTVA

**KS50****DR250****DR400****DR700**

PIEDS DE CAROTTAGE

KS50

- Ø max de forage : 500 mm
- Longueur mm : 1070 mm
- Longueur foret maxi : 620 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 19,5 kg
- Roues : incluses

**1.825 €**

HTVA

⊕ OPTION : PIED AVEC MOTEUR D'AVANCE AUTOMATIQUE BA50

UNIQUEMENT POUR PIED KS 50 ET MACHINES SR
Pour un carottage automatique contrôlé à distance

**1.950 €**

HTVA

DR250

- Ø max de forage : 250 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 550 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 22 kg

**1.890 €**

HTVA

ROUES
EN OPTION**125 €**

HTVA

DR400

- Ø max de forage : 400 mm
- Longueur mm : 1000 mm
- Longueur foret maxi : 690 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 28 kg

**2.415 €**

HTVA

OPTIONBARRE
DE SOUTIEN**405 €**

HTVA

DR700

- Ø max de forage : 700 mm
- Longueur mm : 1200 mm
- Longueur foret maxi : 1000 mm
- Inclinaison à 45° : oui
- Poids : 30 kg
- Roues : incluses

**4.990 €**

HTVA

UNITÉS DE FIXATION FLEXP

- Dimensions: 1700/3000mm
- Longueur max de forage: 1200mm
- Colonne en acier inoxydable 50x50
- Colonne intérieure galvanisée 40x40
- Réglage rapide du trépied
- Convient jusqu'au ø250 mm
- Stabilité de forage
- Poids: 22kg

CAROTTAGE PLAFOND



3.595 €
HTVA

CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

CAROTTAGE PLAFOND + MUR

VERSION COMPLÈTE

4.995 €
HTVA



CAROTTEUSE , FORET ET COLLECTEUR NON COMPRIS

ACCESSOIRE COLLECTEUR D'EAU



Ø de carottage	Prix brut	Joint supérieur	Joint adapté au Ø de carottage (à préciser)
35-60 mm	265 €	6 €	5 €
52 - 70 mm	268 €	7 €	6 €
70 - 90 mm	285 €	8 €	11 €
100 - 125 mm	290 €	10 €	20 €
130 - 180 mm	315 €	11 €	30 €
150 - 180 mm	335 €	12 €	42 €

PIED DE FORAGE PLAFOND

- Ø max : 150 mm
- Hauteur max : 3330 mm
- Poids : 32 kg



1.999 €
HTVA

CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

PIED DE FORAGE EXTENSIBLE

- Forage max : 330 mm
- Profondeur de forage max : 1500 mm



1.350 €
HTVA

CAROTTEUSE ET FORET NON COMPRIS

ÉTANÇON

BARRE D'EXTENSION POUR FIXATION

- **Fixation rapide**
- **Sans fixation dans le sol**
- Hauteur min : 1700mm
- Hauteur max : 3250mm



220 €
HTVA


FORETS SCORE

SCORE, notre gamme réservée à un usage professionnel pour carotteuses légères

- Briques, bétons,
- Bétons faiblement armés, hourdis
- Pierres naturelles

- Puissance max 3500W
- Carotteuses manuelles
- Carotteuses sur pied

Longueurs disponibles : 1/2' - 400 mm et 5/4' - 450 mm



Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

Ø	PRIX HTVA
Ø 20 - 1/2"	85 €
Ø 25 - 1/2"	85 €
Ø 30 - 1/2"	85 €
Ø 35 - 1/2"	85 €
Ø 40 - 1/2"	94 €
Ø 45 - 1/2"	98 €
Ø 51 - 1/2"	100 €
Ø 51 - 5/4"	100 €
Ø 61 - 1/2"	115 €
Ø 61 - 5/4"	115 €
Ø 66 - 1/2"	119 €
Ø 66 - 5/4"	119 €
Ø 71 - 1/2"	125 €
Ø 71 - 5/4"	125 €
Ø 76 - 1/2"	128 €
Ø 76 - 5/4"	128 €
Ø 81 - 1/2"	132 €
Ø 81 - 5/4"	132 €
Ø 86 - 1/2"	140 €
Ø 86 - 5/4"	140 €
Ø 91 - 1/2"	152 €
Ø 91 - 5/4"	152 €
Ø 101 - 1/2"	172 €
Ø 101 - 5/4"	172 €
Ø 111 - 1/2"	186 €
Ø 111 - 5/4"	186 €
Ø 116 - 5/4"	195 €
Ø 121 - 5/4"	200 €
Ø 126 - 5/4"	225 €
Ø 131 - 5/4"	243 €
Ø 141 - 5/4"	268 €
Ø 151 - 5/4"	286 €
Ø 161 - 5/4"	315 €
Ø 171 - 5/4"	318 €
Ø 181 - 5/4"	330 €
Ø 191 - 5/4"	350 €
Ø 200 - 5/4"	358 €
Ø 220 - 5/4"	405 €
Ø 250 - 5/4"	420 €


**PROFOR****FORETS
DIAMANTÉS****FORETS PROFOR**

PROFOR, notre gamme réservée à un usage professionnel intensif pour carotteuses, même de forte puissance

- Briques
- Bétons fortement armés
- Pierres naturelles

- Puissance max 3500W
- Carotteuses manuelles
- Carotteuses sur pied

Toutes longueurs disponibles sur demande



Épaisseurs segments de 3 à 5 mm



Ø	PRIX HTVA
Ø 40	135 €
Ø 42	135 €
Ø 45	135 €
Ø 51	135 €
Ø 56	144 €
Ø 61	152 €
Ø 66	168 €
Ø 71	176 €
Ø 76	184 €
Ø 81	184 €
Ø 86	186 €
Ø 91	204 €
Ø 96	204 €
Ø 101	206 €
Ø 111	237 €
Ø 116	241 €
Ø 121	261 €
Ø 126	261 €
Ø 131	277 €
Ø 141	296 €
Ø 151	314 €
Ø 161	330 €
Ø 171	332 €
Ø 180	388 €
Ø 200	431 €
Ø 219	529 €
Ø 250	561 €
Ø 299	593 €
Ø 351	626 €
Ø 399	670 €
Ø 451	778 €
Ø 499	985 €

PROFOR COURONNÉ

Ø	PRIX HTVA
Ø 10	76 €
Ø 12	76 €
Ø 14	77 €
Ø 15	77 €
Ø 16	77 €
Ø 18	77 €
Ø 20	77 €
Ø 22	82 €
Ø 24	83 €
Ø 25	83 €
Ø 28	87 €
Ø 30	87 €
Ø 32	87 €
Ø 35	91 €
Ø 38	108 €
Ø 40	108 €

PROFOR COURONNÉ

Raccords 1/2 disponible en stock

Longueur standard 400 mm.

**USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF**


FORETS **ROCKET LINE**

ROCKET LINE, notre gamme réservée pour un usage professionnel très intensif dans les matériaux les plus durs et/ou fortement armés. Pour carotteuses de forte puissance.

- Briques, bétons
- Bétons très durs
- Bétons fortement armés

- Carotteuses de forte puissance : + de 3500W
- Raccord 5/4'
- Carotteuses sur pied

Toutes longueurs disponibles sur demande



Épaisseurs segments de 3 à 5 mm

Ø	PRIX HTVA
Ø 51	146 €
Ø 56	154 €
Ø 61	162 €
Ø 66	180 €
Ø 71	189 €
Ø 76	199 €
Ø 81	199 €
Ø 86	201 €
Ø 91	221 €
Ø 96	221 €
Ø 101	223 €
Ø 111	256 €
Ø 116	260 €
Ø 121	282 €
Ø 126	282 €
Ø 131	300 €
Ø 141	319 €
Ø 151	339 €
Ø 161	357 €
Ø 171	359 €
Ø 180	417 €
Ø 200	462 €
Ø 219	560 €
Ø 250	596 €
Ø 299	498 €
Ø 351	668 €
Ø 399	716 €
Ø 451	853 €
Ø 499	1.063 €

USAGE PROFESSIONNEL TRÈS INTENSIF


**SPEEDOR****FORETS
DIAMANTÉS****FORETS SPEEDOR**

SPEEDOR, notre gamme réservée pour un usage professionnel dans les matériaux de constructions légers. Idéal pour le forage manuel.

- Briques
- Blocs bétons
- Matériaux légers

- Pour un forage très rapide
- Carotteuses manuelles
- Parois minces

Longueur disponible : 300 mm
Recharges disponibles sur demande



Épaisseurs segments de 2,5 mm

Ø	PRIX HTVA
Ø 40	123 €
Ø 42	123 €
Ø 45	123 €
Ø 51	123 €
Ø 56	131 €
Ø 61	139 €
Ø 66	153 €
Ø 71	161 €
Ø 76	166 €
Ø 81	166 €
Ø 86	169 €
Ø 91	184 €
Ø 96	184 €
Ø 101	186 €
Ø 111	214 €
Ø 116	219 €
Ø 121	236 €
Ø 126	236 €
Ø 131	250 €
Ø 141	269 €
Ø 151	284 €
Ø 161	298 €
Ø 171	300 €
Ø 180	353 €
Ø 200	393 €
Ø 219	491 €
Ø 250	519 €
Ø 299	415 €
Ø 351	576 €
Ø 399	615 €
Ø 451	718 €
Ø 499	923 €

USAGE PROFESSIONNEL



PROFOR



Ø	RECHARGE
Ø 40	-
Ø 42	-
Ø 45	-
Ø 51	117 €
Ø 56	117 €
Ø 61	117 €
Ø 66	137 €
Ø 71	137 €
Ø 76	156 €
Ø 81	156 €
Ø 86	156 €
Ø 91	175 €
Ø 96	175 €
Ø 101	175 €
Ø 111	194 €
Ø 116	194 €
Ø 121	214 €
Ø 126	214 €
Ø 131	233 €
Ø 141	233 €
Ø 151	252 €
Ø 161	271 €
Ø 171	271 €
Ø 180	291 €
Ø 200	310 €
Ø 219	310 €
Ø 250	348 €
Ø 299	377 €
Ø 351	406 €
Ø 399	445 €
Ø 451	483 €
Ø 499	502 €

ROCKET



Ø	RECHARGE
Ø 51	130 €
Ø 56	130 €
Ø 61	130 €
Ø 66	152 €
Ø 71	152 €
Ø 76	173 €
Ø 81	173 €
Ø 86	173 €
Ø 91	195 €
Ø 96	195 €
Ø 101	195 €
Ø 111	217 €
Ø 116	217 €
Ø 121	239 €
Ø 126	239 €
Ø 131	260 €
Ø 141	260 €
Ø 151	282 €
Ø 161	304 €
Ø 171	304 €
Ø 180	326 €
Ø 200	347 €
Ø 219	347 €
Ø 250	391 €
Ø 299	413 €
Ø 351	456 €
Ø 399	500 €
Ø 451	573 €
Ø 499	596 €

SPEEDOR




Ø	RECHARGE
Ø 40	-
Ø 42	-
Ø 45	-
Ø 51	102 €
Ø 56	102 €
Ø 61	102 €
Ø 66	119 €
Ø 71	119 €
Ø 76	135 €
Ø 81	135 €
Ø 86	135 €
Ø 91	151 €
Ø 96	151 €
Ø 101	151 €
Ø 111	167 €
Ø 116	167 €
Ø 121	184 €
Ø 126	184 €
Ø 131	200 €
Ø 141	200 €
Ø 151	216 €
Ø 161	232 €
Ø 171	232 €
Ø 180	249 €
Ø 200	265 €
Ø 219	265 €
Ø 250	297 €
Ø 299	314 €
Ø 351	346 €
Ø 399	379 €
Ø 451	411 €
Ø 499	427 €

ULTRADIA

diamond tools & machines

SERVICES



Showroom
Lundi - Vendredi
8h - 17h30

Livraison rapide
& gratuite à pd de 300€

**Centre
de production**

Outils diamantés produits
en Belgique. Service rapide
et efficace.

Site web
www.ultradia.be

 **ONLINE
SHOPPING**

FPS
Full Package Service
Aucune surprise sur le coût
de votre machine Weka sur
les 4 premières années.

Technico-commerciaux
Présents dans toute la Belgique
pour vous conseiller.

Atelier de réparation

Notre équipe se forme chez nos partenaires Weka
en Allemagne et Klindex en Italie pour maîtriser les
dernières techniques. Nos mécaniciens réparent
également vos machines Stihl, Flex, etc.

FORETS POUR FAÏENCES ET GRÉS CÉRAM

FORETS
DIAMANTÉS M14
pour meuleuse
d'angle



FORETS DIAMANTÉS
pour foreuse (tige 6 pans)
ou visseuse.



Ø	CODE	PRIX HTVA
Ø 6	FOM14-6	25 €
Ø 8	FOM14-8	32 €
Ø 10	FOM14-10	34 €
Ø 12	FOM14-12	37 €
Ø 14	FOM14-14	39 €
Ø 20	FOM14-20	42 €
Ø 25	FOM14-25	47 €
Ø 32	FOM14-32	52 €
Ø 35	FOM14-35	53 €
Ø 38	FOM14-38	59 €
Ø 45	FOM14-45	69 €
Ø 50	FOM14-50	73 €
Ø 55	FOM14-55	75 €
Ø 58	FOM14-58	76 €
Ø 60	FOM14-60	78 €
Ø 65	FOM14-65	84 €
Ø 68	FOM14-68	85 €
Ø 70	FOM14-70	87 €
Ø 75	FOM14-75	89 €
Ø 80	FOM14-80	93 €
Ø 102	FOM14-102	99 €
Ø 110	FOM14-110	103 €

Ø	CODE	PRIX HTVA
Ø 6	FO1/4- 6	28,50 €
Ø 8	FO1/4- 8	29,50 €
Ø 10	FO1/4- 10	30 €
Ø 12	FO1/4- 12	32 €
Ø 14	FO1/4- 14	37,50 €

VENTOUSE DE CENTRAGE



15 €
HTVA

SET DE 5 FORETS DIAMANTES M14



- Connexions M14 femelles pour utilisation sur toutes les meuleuses d'angle
- Adapté pour carrelages et pierres naturelles même les plus dures.
- Forage à sec et propre
- Pas de guide de centrage nécessaire
- 6-8-10-12-14 mm

160 €
HTVA



FORETS ÉLECTRICIENS

- Forets ventilés pour forage à sec.
- Adaptés aux installations électriques pour blochets ronds.

Longueurs disponibles 70 mm et 160 mm

- Pas de recharge.
- Livré sans mèche de centrage, ni tige de fixation.



Ø	PRIX HTVA
Ø 31	90 €
Ø 41	114 €
Ø 56	120 €
Ø 66	124 €
Ø 68	140 €
Ø 71	145 €
Ø 76	149 €
Ø 81	149 €
Ø 91	156 €
Ø 101	161 €
Ø 106	166 €
Ø 111	171 €
Ø 121	171 €
Ø 131	173 €

ULTRADIA

ADAPTATEUR M16

Adaptateur	PRIX HTVA
Tige 6 pans	16 €
SDS	29,90 €

Mèche de centrage

	PRIX HTVA
L 72 mm	11 €
L 160 mm	31 €



FORETS ÉLECTRICIENS Ø 67mm - 80mm - 100mm - 130mm en M16

Travail sans poussières

- Raccord d'aspiration 5/4"



85 €
HTVA

- Guide de centrage



65 €
HTVA



Ø	Prix HTVA
Ø 68	124€
Ø 81	149€
Ø 101	161€
Ø 131	173€

Forets standards de longueur 70 mm

ADAPTATEURS

5/4' - 1/2' DDBU



145 €
HTVA

5/4' - 1/2' DDBI



75 €
HTVA

5/4' M - 1/2' M



50 €
HTVA

5/4'F - 1/2' F



50 €
HTVA

5/4M - 1/2F DDBL



175 €
HTVA

ALLONGES



	1/2"	1"1/4
Longueur 100 mm	40 €*	40 €*
Longueur 200 mm	45 €*	45 €*
Longueur 300 mm	50 €*	50 €*
Longueur 400 mm	55 €*	55 €*

*HTVA

QUICK FIX - M33



133 €
HTVA

Guide de centrage



99 €
HTVA

Fixation pieds de forage
Vis **M12**



30 €
HTVA

Boîte de 50 chevilles **M12**



36 €
HTVA

Chasse clou



9 €
HTVA


TÊTES A EAU

M16 - 1/2' G



99 €
HTVA

Mèche de centrage



72 mm	11 €*
160 mm	31 €*

POMPE À VIDE
220 V



1.075 €
HTVA

SUPPORT POMPE À VIDE



499 €
HTVA

COLLECTEURS D'EAU

ø	Prix*
ø 100	187€
ø 150	199€
ø 200	225€
ø 250	230€
ø 300	295€
ø 350	375€



*HTVA

JOINTS COLLECTEUR D'EAU

ø	Prix*
ø 100	19€
ø 150	21€
ø 200	23€
ø 250	28€
ø 300	32€
ø 350	36€



*HTVA

POMPES À EAU

Cuve plastique



99 €
HTVA



Sur chariot

174 €
HTVA

Cuve métallique



170 €
HTVA



Sur chariot

245 €
HTVA

ASPIRATEURS

FLEX VCE 33



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watt
- Débit max : 4500l/min
- Réservoir: 30L
- Courant : 100-2400 Watt
- Longueur câble : 7,5 mm
- Poids : 15,2 Kg

549 €
HTVA

FLEX VCE 44



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre

- Puissance : 1400 Watt
- Débit max : 4500l/min
- Réservoir: 42L
- Courant : 100-2400 Watt
- Longueur câble : 7,5 mm
- Poids : 16,7 Kg

599 €
HTVA

ASPIRATEUR JUNIOR COMPACT



Junior Compact, notre aspirateur haut de gamme



- Particulièrement développé pour l'aspiration des liquides, ils peuvent être équipés d'un filtre pour l'aspiration des poussières.
- Equipé de 1,2 ou 3 moteurs, son réservoir offre une très haute résistance aux liquides les plus agressifs ainsi qu'aux chocs.
- Pas de vibrations

ACCESSOIRES



Permet un basculement du réservoir pour vider facilement les boues.



**+ INCLUS KIT D'ACCESSOIRES COMPLET
+ ROUES À PÉDALES**

Accessoires standards

Modèle	Moteurs	Puissance	Depress.Max	Réservoir	Prix HTVA
303M	1 moteur	1200W	2380 mm	90 L	625€
423M	2 moteurs	2600W	2380 mm	90 L	730€
433M	3 moteurs	3600W	2380 mm	90 L	835€

Les prix indiqués incluent le kit d'accessoires standards



GAMME **RED LINE**

RED LINE 11



Usage universel : bétons fortement armés, blocs, briques, etc.

- Segments de **11mm**
- Haut rendement
- Confort de coupe
- Moins de vibrations
- Tenue des segments renforcée
- Certification ISO, EN et

OSA	Ø	Prix HTVA
	Ø115	45€
	Ø125	52€
	Ø150	70€
	Ø180	75€
	Ø230	80€
	Ø300	121€
	Ø350	145€
	Ø400	173€

RED LINE 17

INTENSIF +++



Usage intensif : bétons, briques, blocs, pavés-autobloquants, bétons armés, etc.

- Segments de **17mm**
- Durée de vie exceptionnelle
- Haut rendement
- Confort de coupe
- Moins de vibrations
- Tenue des segments renforcée
- Certification ISO, EN et OSA

Ø	Prix HTVA
Ø230	109€
Ø300	179€
Ø350	217€
Ø400	252€

USAGE UNIVERSEL

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

INCISOR



- Très grande vitesse de coupe
- Forte concentration diamantée
- Très longue durée de vie

Pour des matériaux très abrasifs : bloc Argex, Ytong, pavés autobloquants, très haut pouvoir de coupe dans les bétons les plus fortement armés

Ø	Prix HTVA
Ø125	80€
Ø230	133€
Ø300	216€
Ø350	256€
Ø400	329€

PANTERA



- Segment révolutionnaire pour une vitesse de coupe remarquable

Pour matériaux durs, peu abrasifs et pour bétons armés

Ø	Prix HTVA
Ø115	58€
Ø125	58€
Ø150	78€
Ø180	79€
Ø230	95€
Ø300	165€
Ø350	215€
Ø400	269€

SPYROSTAR




- Pour tous types de matériaux

Ø	Prix HTVA
125	28€
230	50€
350	155€

Carrelages, faïences, grès céram, pierres naturelles

TILES



- Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide et sans ébréchures

Ø	Prix HTVA
Ø115	35€
Ø125	39€
Ø150	49€

Pour carrelages ,céramiques, faïences murales, pierres naturelles

CERAM



- Coupe précise pour matériaux délicats et très durs

Ø	Prix HTVA
Ø115	49€
Ø125	65€
Ø150	75€
Ø180	85€
Ø200	90€
Ø230	99€

Pour matériaux délicats et très durs : céramiques dures, grès céram, pierres naturelles : marbre /granite, etc.

**CARRELAGES - FAÏENCES - GRÈS
CÉRAM - PIERRES NATURELLES**

PIERRE BLEUE **MARBRE**



- Une coupe parfaite, sans éclats
- Equipé d'une flasque et de retours diamantés, votre disque adoucira en même temps la partie sciée

SANS RETOUR

∅	Prix HTVA
∅125	85€
∅230	125€

AVEC RETOUR & FLASQUE

∅	Prix HTVA
∅125	150€
∅230	223€

PIERRES NATURELLES



- Disque déporté
- Deux faces diamantées pour coupe précise et sans éclats
- Permet la réalisation de chanfreins

∅	Prix HTVA
∅125	65€
∅230	95€

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

DISQUE PVC 125



- Coupe et chanfreine les tuyaux de pvc

SANS CHANFREIN

Ø	Prix HTVA
Ø125	49€

AVEC CHANFREIN

Ø	Prix HTVA
Ø125	159€

CRACK CHASER



- Pour le sciage de joints dans les bétons avec chanfrein
- Idéal pour l'application de joints en résine et la réparation des fissures

Ø	Prix HTVA
Ø125	85€
Ø150	99€
Ø230	160€

ÉVIDAGE DE JOINTS




- Tôle protégée et positionnement alterné des segments pour un meilleur refroidissement
- Trait de 8mm en une seule passe
- Disque de déjointoyage

Ø	Prix HTVA
Ø115	139€
Ø125	139€
VERSION TURBO	
Ø125	85€

ASPHALTE **BÉTON**

PERFO DUO



- Réduction importante des vibrations grâce à la forme trapézoïdales des segments garantissant un très faible écartement
- Grande résistance aux conditions les plus extrêmes

∅	Prix HTVA
∅350	195€
∅400	235€

Coupe universelle asphalte-béton

Coupe mixte asphalte-béton pour tronçonneuses thermiques

ASPHALTE/BÉTON

ASPHALTE **BÉTON FRAIS**

PERFO ABRA



- Tôle protégée par des stellites
- Liant très dur
- Forte concentration diamantée pour assurer une longue durée de vie

∅	Prix HTVA
∅350	249€
∅400	369€

Pour matériaux très abrasifs : asphalte routier

ASPHALTE



USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

TABLE CONCRETE



Pour matériaux de construction durs à très durs : blocs bétons durs, bétorix, pavés autobloquants durs, briques diamants, etc.

Version tôle silencieuse sur demande


- Liant souple assurant une coupe performante
- Forte concentration diamantée pour une très longue durée de vie
- Hauteur diamantée 10mm

∅	Prix HTVA
∅300	391€
∅400	430€
∅500	560€
∅600	860€
∅650	925€
∅700	1092€

USAGE PROFESSIONNEL INTENSIF

USAGE POLYVALENT

TABLE UNIVERSEL



Pour tous types de matériaux de construction


- Liant assurant une coupe rapide
- Hauteur diamantée 10mm

∅	Prix HTVA
∅350	149€
∅400	249€
∅500	399€
∅600	499€
∅650	599€

USAGE POLYVALENT

CARRELAGE - PIERRE NATURELLE & GRÉS CÉRAM

TABLE TILES



- Bandeau diamanté continu pour une coupe nette, rapide, sans ébréchures

Ø	Prix HTVA
Ø180	53€
Ø200	59€
Ø230	66€
Ø250	125€
Ø300	129€
Ø350	138€

Pour la céramiques, , faïences murales, carrelages, pierres naturelles

TABLE CERAM



- Coupe précise dans les matériaux les plus durs

Ø	Prix HTVA
Ø180	79€
Ø230	92€
Ø300	195€
Ø350	235€
Ø400	245€

Pour matériaux délicats et très durs :
pierres naturelles, marbre, pierres bleues, etc.

ECS 500

ECS 500, la nouvelle découpeuse **électrique** apporte la puissance et la polyvalence dans vos coupes à eau comme à sec. Vous apprécierez ses possibilités de coupe comme son confort d'utilisation



- Performance de coupe optimale (2800W)
- Poignée ergonomique
- Carter de protection en magnésium
- Inclinaison du carter sans outils
- Capot de protection contre les éclaboussures
- Roues démontables
- Démarrage progressif SOFT START

Puissance	Profondeur de coupe	ø	Alésage	Poids
2800W	125 mm	350	20/25,4 mm	10,1 kg

1.275 €
HTVA

EAU

SEC

TSA 230

STIHL

SUR BATTERIE

763.63 €
HTVA



- Haute performance et poids plume
- Coupe proprement et sans poussières
- Facile à entretenir
- Poignée ergonomique
- Batterie Lithium Ion Pro

Tension	Profondeur de coupe	ø	dB (A)	Vibrations	Poids
36 V	70 mm	230	114	3,5/3,5	3,9 kg

BATTERIE



CHARGEUR



TS 410



STIHL

1.074 €
HTVA

- Découpeuse légère, compacte et maniable
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart
- Utilisation manuelle ou sur chariot

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
66,7	3,2 kw	100mm	300 mm	109	3,9/3,9	9,4 kg

TS 420



1.115 €
HTVA

- Découpeuse très légère
- Préfiltration qui prolonge la durée de vie du filtre
- Utilisation manuelle ou sur chariot

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
66,7	3,2 kw	125mm	350mm	109	3,9/3,9	9,6 kg

TS 440



1.288 €
HTVA

- **Frein de disque QuickStop**
- Conçue pour la découpe de tuyaux, surtout dans la partie inférieure
- Rotation possible du capot
- Positionnement et managements aisés

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
66,7	3,2 kw	125mm	350mm	109	3,6/3,9	11,1kg

TS 700

STIHL®

1.322 €

HTVA



- Découpeuse très puissante avec poignées ergonomiques
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart
- Utilisation manuelle ou sur chariot

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
98,5	5 kw	125mm	350 mm	113	6,6/4,5	11,7kg

TS 800

1.380 €

HTVA



- Découpeuse extrêmement puissante
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart
- Utilisation manuelle ou sur chariot

Cylindrée	Puissance	Profondeur de coupe	∅	dB (A)	Vibrations m/s ²	Poids
98,5	5 kw	145mm	400 mm	113	6,5/3,9	12,70 kg

TS40 ANNA

WEKA

2.240 €

HTVA



- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

Utilisation FUG indispensable
avec cette machine



* non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	∅	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	165 mm	400	2500	9,4 kg

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

490 €
/AN HTVA

HS40 EMMA / HS50 EMMA

1.979 €

HTVA



- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP 55

Utilisation FUG indispensable
avec cette machine



* non inclus

FULL PACKAGE
SERVICE (FPS)

457 €
/AN HTVA

	Tension	Puissance	Profondeur de coupe	∅	Vitesse	Poids
HS 40	230 V	3700 W	165 mm	400	2600	8,5 kg
HS 50	230/400 V	3700/6500 W	205 mm	500	1800	8,5 kg



TR 40

WEKA

Profondeur de coupe 30cm

3.890 €
HTVA



- Poignée ergonomique et réglable
- Protection lame réglable
- Moteur haute fréquence refroidi à l'eau
- Protection contre les projections d'eau
- IP55

CONVERTER FU6

Utilisation FU6 indispensable avec cette machine



*non inclus

Tension	Puissance	Profondeur de coupe	ø	Vitesse	Poids
230-400 V	3700 - 6500W	300 mm	400	2400	13 kg

CONVERTISSEUR DE HAUTE FRÉQUENCE, indispensable au fonctionnement de :

HD 16 - carotteuse manuelle

TS 40

TR 40 - découpeuses à disque

HS 40

La technologie "haute fréquence" du convertisseur augmente la puissance des machines

220 V → **3700 W**

400 V → **6500 W**

FU6 C VERSION STANDARD



1.810 €
HTVA

FU6 D VERSION ÉCRAN DIGITAL



2.240 €
HTVA

Procure un meilleur confort d'utilisation si vous utilisez plusieurs machines Weka haute fréquence

CTS 500

POLYVALENCE & SÉCURITÉ



La **CTS 500** fonctionne avec les disques de Ø 350 ou Ø 450. Profondeur de coupe jusqu'à 16 cm. Qualité sans compromis et sans équivalent.

Caractéristiques techniques

Moteur : 2,2 KW / 220 V
 Disques : 350 mm
 Profondeur de coupe : 110 mm
 Longueur de coupe : 600 mm
 Poids : 59kg

- Châssis et soudures renforcés pour une très grande stabilité
- Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage rapide
- Table de coupe équipée de roulements et glissières en acier de très haute qualité
- Coupes diagonales possibles sur carrelages de 40 x 40 cm
- Ergonomie supérieure : stabilité augmentée pendant la coupe
- Protection du disque avec régulateur d'arrosage d'eau intégré
- Longue durée de vie
- Rendement supérieur

Ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe	Prix HTVA
350	2,2 KW	220 V	12 cm	2.395€
450	3 KW	400 V	16 cm	3.295€



Grande mobilité de la tête de coupe



Réservoir d'eau amovible



Châssis renforcés



Réservoir d'eau amovible



Coupes diagonales sur carrelages 40x40 cm



COUPE SANS ÉBRÉCHURES

UTS 500



L'UTS 500 est une scie sur table universelle au rendement exceptionnel. Elle fonctionne avec des disques 350 mm et peut couper jusqu'à 77 cm en longueur, et jusqu'à 14 cm en profondeur.

Longueur de coupe : 77 cm
Coupe diagonale : 50 x 50 cm



- Construction solide à double bâti
- Dispositif de transmission par câble
- Roues robustes pour transport aisé
- Crochets pour chariot élévateur
- Bac à eau facile à retirer par l'avant pour un nettoyage rapide

UTS 520



L'UTS 520 est une scie sur table universelle au rendement exceptionnel. Elle reprend les atouts de l'UTS 500 et peut couper jusqu'à 115 cm en longueur, et jusqu'à 14 cm en profondeur.

Longueur de coupe : 115 cm
Coupe diagonale : 60 x 60 cm



- Commutateur intégré et tête basculante à plusieurs niveaux
- Dispositif de transmission par câble
- Tuyauterie et conduite de câbles robustes et protégées
- Pompe à eau avec prise de raccordement permettant un changement rapide sans outillage

∅	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe	UTS 500 PRIX HTVA	UTS 520 PRIX HTVA
350	2,2 KW	220 V	130 mm	3.095 €	4.050 €
350	3 KW	400 V	130 mm	3.950 €	4.950 €
450	3 KW	400 V	170 mm	4.050 €	5.150 €

Scie professionnelle pour la découpe du grès céram fin et de la pierre naturelle

TTS 500

GRANDES LONGUEURS

TTS 520



La **TTS 500** se montre aussi robuste que très performante. Elle coupe jusqu'à 1000 mm en longueur, avec des disques de 230 mm.

Longueur de coupe : 1000 mm
Dia : 230 mm
Profondeur de coupe : 6,5 cm



La **TTS 520** est une scie de table maniable et transportable, elle se montre aussi solide que performante. Elle coupe jusqu'à 1450 mm en longueur, avec des disques de 250 mm.

Longueur de coupe : 1450 mm
Dia : 250 mm
Profondeur de coupe : 7,5 cm



- Scie à carrelage professionnelle pour la coupe du grès céram fin et de dalles en pierre naturelle jusqu'à 25 mm d'épaisseur
- Coupe de biais pour un carrelage à l'horizontale sur la table de coupe
- Tête de coupe mobile à paliers multiples avec bascule et amortisseur à pression de gaz intégré, pour une coupe précise
- Composants installés pour votre totale sécurité : chemins de câbles et interrupteur électrique
- Les pieds repliables permettent un transport facile
- Bac à eau amovible pour un nettoyage aisé et rapide

ø	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe	PRIX HTVA
230	1,5 kw	220 V	6,5 cm	3.050 €
250	1,8 kw	220 V	7,5 cm	4.300 €



Scie professionnelle pour le bâtiment, aménagements extérieurs

FB650/700

FREIN MOTEUR MAGNÉTIQUE



- Crochet central et 4 oeilletons pour grue
- Moteur avec frein garantissant un arrêt rapide du disque diamanté
- Butée d'angle de 0 à 180°
- Pompe à eau enfichable pour un changement rapide et sûr
- Bac à eau amovible

Caractéristiques techniques

Moteur : 5,5 KW / 400 V
 Longueur de coupe : 600 mm
 Profondeur de coupe : 270/290 mm
 Poids : 330 kg

∅	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe	Prix HTVA
650	5,5 KW	400 V	270 mm	5.850 €
700	5,5 KW	400 V	290 mm	6.150 €

CTS 650



- Bac à eau amovible
- Bascule à double roulement à billes
- Entièrement galvanisée
- Pieds avec roulettes
- Tête de coupe avec amortisseur à pression de gaz
- Construction solide à double bâti
- Table de coupe avec guides en acier sur roulement à billes
- Profondeur de coupe jusqu'à 25 cm
- Changement du sens de rotation par fiche
- 4 crochets de grue fermés pour un chargement sécurisé

Caractéristiques techniques

Moteur : 4 KW / 3x400 V
 Longueur de coupe : jusqu'à 830 mm possible
 Profondeur de coupe : 250 mm
 Poids : 130 kg

∅	Moteur	Puissance	Profondeur de coupe	Prix HTVA
650	4 KW	400 V	250 mm	4.750 €

Scie de sol légère de faible puissance : Moteur électrique

PRO BETON BV20



ø	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
600	BV20-600-40	4,0 mm	687€
700	BV20-700-40	4,0 mm	856€
800	BV20-800-40	4,0 mm	1.016€
900	BV20-900-40	4,0 mm	1.440€
1000	BV20-1000-45	4,4 mm	1.916€

Faible puissance : Machines à partir de 13 CV

PRO BETON BVE



ø	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
350	BVE-350-32	3,2 mm	239€
450	BVE-450-40	4,0 mm	472€
500	BVE-500-40	4,0 mm	554€
500	BVE-500-47	4,7 mm	589€
600	BVE-600-40	4,0 mm	687€
600	BVE-600-47	4,7 mm	728€
700	BVE-700-40	4,0 mm	856€
700	BVE-700-47	4,7 mm	901€
800	BVE-800-40	4,0 mm	1.016€
800	BVE-800-47	4,7 mm	1.046€
900	BVE-900-40	4,0 mm	1.440€
1000	BVE-1000-40	4,0 mm	1.916€

FAIBLE PUISSANCE

FAIBLE PUISSANCE



Forte puissance : Machines de 30 à 45 CV

PRO BETON BT60



ø	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
350	BT60-450-36	3,6 mm	365€
450	BT60-450-36	3,6 mm	537€
500	BT60-500-40	4,0 mm	632€
600	BT60-600-40	4,0 mm	744€
700	BT60-700-40	4,0 mm	1.005€
750	BT60-750-40	4,0 mm	1.175€
800	BT60-800-40	4,0 mm	1.239€
900	BT60-900-40	4,0 mm	1.556€
1000	BT60-1000-42	4,2 mm	1.775€
1200	BT60-1200-42	4,2 mm	2.112€

FORTE PUISSANCE

Très forte puissance : Machines à partir de 45 CV

PRO BETON BN



ø	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
450	BN-450-40	4,0 mm	558€
500	BN-500-40	4,0 mm	657€
600	BN-600-40	4,0 mm	774€
700	BN-700-40	4,0 mm	1.041€
750	BN-750-40	4,0 mm	1.217€
800	BN-800-40	4,0 mm	1.283€
900	BN-900-40	4,0 mm	1.606€
1000	BN-1000-44	4,4 mm	2.165€
1200	BN-1200-44	4,4 mm	3.447€

TRÈS FORTE PUISSANCE

PRO BF1



- Disques fins pour la réalisation des joints de dilatation dans les bétons frais et sols industriels
- Pour sols très durs, gros agrégats silex

∅	PRIX HTVA
300	270€
350	320€

PRO BF2



- Pour sols durs, agrégats standards

∅	PRIX HTVA
300	325€
350	375€

PRO BF+



- Pour matériaux abrasifs, asphaltes routiers
- Segments conçus pour une coupe rapide et précise
- Réduction des vibrations garantissant une coupe sans éclats
- Très longue durée de vie

∅	PRIX HTVA
300	200€
350	250€

PERFO ABRA



- Matériaux abrasifs et asphalte routier

∅	PRIX HTVA
350	249€
400	369€



FRAISE À RAINURER




∅	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
350	PRO RAI 350-8	8 mm	500€
350	PRO RAI 350-10	10 mm	552€

FRAISE À RAINURER + CHANFREIN



∅	Type	Épaisseur	PRIX HTVA
350	PRO RAIC 350-8	8 mm	1.996€
350	PRO RAIC 350-10	10 mm	2.032€



Basse puissance : Machines jusqu'à 15KW

VZC



∅	Type	Épaisseur	Haut segm	PRIX HTVA
600	VZC-600	5,1/4,9 mm	20 mm	633€
650	VZC-650	5,1/4,9 mm	20 mm	665€
800	VZC-800	5,1/4,9 mm	20 mm	881€
900	VZC-900	4,8/4,6 mm	20 mm	1.072€
1000	VZC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm	1.204€
1200	VZC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm	1.581€
1200	VZC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm	1.608€
1400	VZC-1400-44	4,4 mm	13 mm	2.699€
1500	VZC-1500-44	4,4 mm	13 mm	2.876€
1600	VZC-1600-44	4,4 mm	13 mm	3.326€
1800	VZC-1800-44	4,4 mm	13 mm	4.895€
2000	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm	6.129€
2200	VZC-2000-44	4,4 mm	13 mm	11.036€

Puissance moyenne : Machines de 15 KW à 22 KW

VYC



∅	Type	Épaisseur	Haut segm	PRIX HTVA
600	VYC-600	5,1/4,9 mm	20 mm	633€
650	VYC-650	5,1/4,9 mm	20 mm	665€
800	VYC-800	5,1/4,9 mm	20 mm	881€
900	VYC-900	4,8/4,6 mm	20 mm	1.072€
1000	VYC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm	1.204€
1200	VYC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm	1.581€
1200	VYC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm	1.608€
1400	VYC-1400-44	4,4 mm	13 mm	2.699€
1500	VYC-1500-44	4,4 mm	13 mm	2.876€
1600	VYC-1600-44	4,4 mm	13 mm	3.326€
1800	VYC-1800-44	4,4 mm	13 mm	4.895€
2000	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm	6.129€
2200	VYC-2000-44	4,4 mm	13 mm	11.036€



Forte puissance : Machines > 22 KW

VXC



ø	Type	Épaisseur	Haut segm.	PRIX HTVA
600	VXC-600	5,1/4,9 mm	20 mm	633€
650	VXC-650	5,1/4,9 mm	20 mm	665€
800	VXC-800	5,1/4,9 mm	20 mm	881€
900	VXC-900	4,8/4,6 mm	20 mm	1.072€
1000	VXC-1000	4,8/4,6 mm	20 mm	1.204€
1200	VXC-1200-45	4,5/4,3 mm	20 mm	1.581€
1200	VXC-1200-48	4,8/4,6 mm	20 mm	1.608€

FORTE PUISSANCE

DIAMANTS ALIGNÉS

VAR



ø	Type	Épaisseur	Haut segm.	PRIX HTVA
450	VAR-450	5,1/4,9 mm	10+2 mm	648€
500	VAR-500	5,1/4,9 mm	10+2 mm	872€
600	VAR-600	5,1/4,9 mm	10+2 mm	912€
650	VAR-650	5,1/4,9 mm	10+2 mm	992€
725	VAR-725	5,1/4,9 mm	10+2 mm	1.092€
800	VAR-800	5,1/4,9 mm	10+2 mm	1.200€
900	VAR-900	4,8/4,6 mm	10+2 mm	1.436€
1000	VAR-1000	4,8/4,6 mm	10+2 mm	1.712€
1200	VAR-1200	4,8/4,6 mm	10+2 mm	2.140€

PONCEUSE POUR Meules métalliques

450 €
HTVA

LD15-10 125R



- Électronique : aucune perte en charge, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique
- Aspiration de poussières. Doit être connectée à un aspirateur industriel
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Bouton caché pour éviter une mise en marche inattendue de la machine
- Outils : Boomy, Raptor, Scaptor

∅ plateau	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Puissance utile	Vibrations	Fixation	Poids
125mm	10000/min	1450 Watt	950 Watt	< 6,4 m/s ²	M 14	2,9 kg

**VERSION
VITESSE VARIABLE**

LDE15-10 125R



470 €
HTVA

POLISSEUSES Patins Résine

SUPRAFLEX SE14



- Ergonomique, compacte et simple d'utilisation
- Capot d'aspiration avec segment d'aspiration
- Poignée étrier, anti-vibration et ergonomique
- Conduit d'aération permettant le refroidissement de l'engrenage et du moteur
- Outils : Meules résine

513 €
HTVA

∅ plateau	Vitesse de rotation	Puissance absorbée	Puissance utile	Fixation	Dimensions (L x l x H)	Poids
125mm	600-2100/min	1400 Watt	880 Watt	M 14	365x150x120mm	2,6 kg

MEULES MÉTALLIQUES Enlèvement des colles, résines, peintures, époxy, graffitis

RAPTOR



ø	Prix HTVA
125	175€
150	215€
180	250€

SCRAPTOR



ø	Prix HTVA
125	175€
180	250€

Ponçage fin et très efficace des bétons et terrazzo

BOOMY VERTE



ø	Prix HTVA
125	160€
150	200€
180	220€

DOUBLE PISTE




ø	Prix HTVA
ø125	95€
ø180	145€

- Pour tout ponçage
- Ponçage efficace des sols en béton et pierres naturelles

MEULES RÉSINE

POLISSAGE À EAU

MARBRES / TERRAZZO



ø	Prix HTVA
125	73€
150	118€

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

MARBRES/GRANITS



ø	Prix HTVA
100	20€
125	30€
150	40€

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500 | 3000

POLISSAGE À SEC

BÉTONS/MARBRES



ø	Prix HTVA
100	35€
125	45€
150	60€

gr 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1500



ø	Prix HTVA
100	20€
125	25€
150	35€



OSEZ LE BÉTON TENDANCE

Optez pour un traitement de vos surfaces en béton qui vous assure :

- Une meilleure pérennité en rapport avec les phénomènes de carbonatation et ASR,
- Une augmentation importante de la dureté superficielle,
- Une meilleure résistance à l'usure, à l'abrasion et aux agressions chimiques,
- L'obtention d'un sol répondant aux plus grandes exigences en terme d'esthétique, de couleur et de brillance.



DURCISSEURS

Pentra-Sil (DS)	Application sur murs et matériaux préfabriqués	Bidon de 25L
Pentra-Sil (NL)	Application pour surfaces à trafic élevé	190€
Pentra-Sil 244+	Application extérieur : environnement salin	355€
Pentra-Guard HP	Surfaces industrielles à conditions difficiles en intérieur	460€
Pentra-Guard (EXT)	Surfaces exposées en extérieur	735€
		950€

COLORATION

Pentra-Stain UVS	Teinte lasurée, scelle et durcit les surfaces industrielles	Bidon de 5L
Pentra-Color Hard	Colore et protège	88€
		203€

PRODUITS DE CURING

Pentra-Cure	Curing base eau	Bidon de 25L
Pentra-Sil(NL/HD+C)	Durcisseur, densificateur et produit de cure	165€
		358€



PRODUITS HYDRO-OLÉOFUGES

OWR	Hydro-oléofuge à base d'eau	Bidon de 5L
		98€



PLOTS DIAMANTÉS

Une gamme complète d'outils pour rectifier les agglomérés




Hauteur segment	18 à 27
Épais. segment	10 à 15
Diamètre disque	500 à 1350
Type d'anneaux	Adapté à tous types de machines

*Autre diamètre et épaisseur sur demande

Anneaux de rectification / Meulage de brique en terre cuite et blocs en béton

Une gamme complète d'outils pour rectifier la brique



- Segments avivés permettant un démarrage rapide
- Equilibrage dynamique



Hauteur segment	18 à 27
Épais. segment	10 à 25
Diamètre anneau	500 à 900
Types d'anneaux	Adapté à tous types de machines

*Autre diamètre et épaisseur sur demande

SECTEURS DIAMANTÉS



- Rectification de blocs et parpaings en béton
- Bon pouvoir de rectification
- Segments auto-avivants

DISQUE DE DÉCOUPE / RÉFRACTAIRE

Une gamme complète d'outils diamantés adaptés à tout type de matériaux réfractaires



Diamètres disponibles

Hauteur segment	7,5 - 10
Épais. segment	2,8 - 3,2 - 3,6 - 4,7 - 5,5 - 7,0, 8,5
Diamètre disque	350 à 1500
Type de segment	Auto-avivant

- Tous nos outils sont soudés laser pour les découpes à sec
- Vaste gamme de diamètres disponibles
- Possibilité de centre acier (sandwich ou laser cut) pour une réduction sonore optimale



Zac, zircon, électro-fondu, zirkosit, Jargall, basalte fondu, basaltine

Machine de haute puissance



Silico-alumineux (42% à 85% de teneur en alumine), sillimanite (densité de 2 à 3,8), carbure de silicium



Briques abrasives, silico-alumineux
Haute abrasivité / briques légères isolantes




Brique de magnésie compacte, peu abrasive, chrome-magnésie, dolomie, liant résine carbone, graphite, sciage à sec

BETON PRÉCONTRAIT

Disques de haute technologie vous assurant un pouvoir de coupe très élevé et une durée de vie non éga-
lée sur le marché




Dureté des segments adaptée à tous types de béton du plus tendres au plus durs



Diamètre disque	600 à 1300
Épais. segment	De 5 à 10mm
Type de segment	Auto-avivant

*Autre diamètre et épaisseur sur demande
Alésage et trou(s) d'entraînement à préciser




TUBE MINIER - CAROTTAGE À L'EAU

CAROTTAGE CONTINU

Prix sur demande

A partir du \varnothing 20 jusqu'au \varnothing 212
Longueur extensible 500 ou 1000
Raccord 5/4"





ULTRADIA

diamond tools & machines



AXIS PARC
Rue Edouard Belin 3,
B - 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel : +32 10 24.76.00
www.ultradia.be

