


The logo features the word "ULTRADIA" in a bold, sans-serif font. The letters "ULTRA" are colored yellow, and the letters "DIA" are colored grey. A red lightning bolt graphic, consisting of two parallel lines, strikes diagonally across the text from the bottom-left to the top-right.

ULTRADIA

diamond tools & machines



T3.11

TRAITEMENT ANTI-TÂCHE AVEC SYSTÈME NANOTECHNOLOGIQUE POUR SURFACES POLIES

RENDEMENT: 1Lt x 12 - 15 m²

EMBALLAGES: 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

Beschrijving

Anti-oliebehandeling voor marmer, graniet en gepolijste aggregaten met totale absorptie. Het verandert niets aan de kleur van het materiaal waar het wordt aangebracht. Beschermt oppervlakken tegen olievlekken, koffie, vet enz., Geschikt voor keukenplattegronden, tafels, vloeren en bekledingen. (Het beschermt geen marmer tegen zure stoffen die lichte corrosie kunnen veroorzaken.)

Gebruiksaanwijzing

Breng T3.11 rechtstreeks aan op het schone, droge oppervlak en wrijf in met gelijkmatige kleine cirkelvormige bewegingen. Breng 2 lagen product aan op zeer absorberende ondergronden. Het oppervlak zal worden beschermd na droging en totale verdamping van het oplosmiddel en zal het geen kleurvariaties vertonen. Op marmer of graniet kunnen er resten achterblijven. Deze kunnen verwijderd worden met een doek of een polijstmachine. Voorafgaand aan het uitvoeren van vlekbestendigheidstoevoren, wacht u ten minste 24 uur op volledige droging.

Rendement

1 liter voor ongeveer 12-15 m² afhankelijk van de afwerking van het oppervlak.

Verpakking

Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstoppt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



T3.11H

**TRAITEMENT ANTI-TÂCHE
POUR SURFACES POLIES SANS SOLVANT**

RENDEMENT: 1Lt x 12 - 15 m²

EMBALLAGES: 0,5 Lt - 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

Beschrijving

Ecologische anti-olie anti-vlek waterbehandeling voor gepolijst marmer, graniet en aggregaten met totale absorptie. Het verandert niets aan de kleur van het materiaal waar het wordt aangebracht. Beschermt oppervlakken tegen olievlekken, koffie, vet enz., Vervuiling in het algemeen en vergemakkelijkt het reinigen. Geschikt voor keukenplaatgronden, tafels, vloeren en bekledingen. (Het beschermt geen marmer tegen zure stoffen die lichte corrosie kunnen veroorzaken)

Gebruiksaanwijzing

Breng T3.11 rechtstreeks aan op het schone, droge oppervlak en wrijf in met gelijkmatige kleine cirkelvormige bewegingen. Breng 2 lagen product aan op zeer absorberende ondergronden. Het oppervlak zal worden beschermd na droging en totale verdamping van het oplosmiddel en zal het geen kleurvariaties vertonen. Op marmer of graniet kunnen er resten achterblijven. Deze kunnen verwijderd worden met een doek of een polijstmachine. Voor het uitvoeren van de vlekbestendigheidspoeven, wacht u ten minste 24 uur op volledige droging.

Rendement

1 liter voor ongeveer 12 - 15 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking


Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstopt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



T3.31

**TRAITEMENT ANTI-TÂCHE
POUR SURFACES BRUTS**

RENDEMENT: 1Lt x 6 - 10 m²

EMBALLAGES: 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

Beschrijving

Anti-olie anti-vlekken behandeling voor zandsteen, marmer, graniet, ruwe agglomeraten. Het verandert niets aan de kleur van het materiaal waar het wordt aangebracht. Volledige absorptiebehandeling, geeft de steen een natuurlijk effect en laat gepolijste resten niet achter op het oppervlak.

Gebruiksaanwijzing

Breng T3.31 rechtstreeks aan op een schone, droge ondergrond, en bedek het gelijkmatig met een doek en kleine cirkelvormige bewegingen. Gelijkmatig aanbrengen op ruwe oppervlakken of bouchardes met lagedrukspray.

Rendement

1 liter voor ongeveer 6 - 10 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking

Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstoppt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



T3.21H

**TRAITEMENT D'IMPRÉGNATION
POUR SURFACES ADOUCIES
SANS SOLVANT**

RENDEMENT: 1Lt x 5 - 20 m2

EMBALLAGES: 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

The image shows a white plastic bottle of XStone T.21H product. The label is green and white, featuring the XStone logo and the product name T.21H. Below the name, there is a small image showing a 'BEFORE' and 'AFTER' comparison of a stone surface. To the right of the bottle, the product name 'T3.21H' is written in large, bold, black letters. Below this, the product description is written in bold, black, uppercase letters: 'TRAITEMENT D'IMPRÉGNATION POUR SURFACES ADOUCIES SANS SOLVANT'. Further down, the yield is listed as 'RENDEMENT: 1Lt x 5 - 20 m2' and the packaging options as 'EMBALLAGES: 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt'.

Beschrijving

Anti-vlek, volledig absorberende, oplosmiddelvrije impregnatiebehandeling voor geborsteld of fijngepleisterde marmer en graniet. Doordringt de porositeiten van de steen zonder resten achter te laten op het oppervlak.

Gebruiksaanwijzing

Breng T3.21H aan met een borstel, doek of lagedruksproeier. T3.21H dringt de steen binnen en beschermt deze tegen de kleurstoffen. Droog voordat je het oppervlak betreedt.

Rendement

1 liter voor ongeveer 8 - 12 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking


Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstopt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



T3.31H

TRAITEMENT ANTI-TÂCHE POUR SURFACES BRUTS SANS SOLVANT

RENDEMENT: 1Lt x 6 - 8 m2

EMBALLAGES: 0,5 Lt - 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

Beschrijving

Anti-vlek, volledig absorberende, oplosmiddelvrije impregnatiebehandeling voor geborsteld of fijngepleisterde marmer en graniet. Doordringt de porositeiten van de steen zonder resten achter te laten op het oppervlak

Gebruiksaanwijzing

Breng T3.21H aan met een borstel, doek of lagedruksproeier. T3.21H dringt de steen binnen en beschermt deze tegen de kleurstoffen. Droog voordat je het oppervlak betreedt.

Rendement

1 liter voor ongeveer 8 - 12 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking


Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstoppt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



T3.36

TRAITEMENT RAVIVANT ANTI-TÂCHE POUR SURFACES BRUTS. SPÉCIFIQUE POUR PORPHYRE

RENDEMENT: 1Lt x 6 - 10 m²

EMBALLAGES: 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

Beschrijving

Anti-olie anti-vlekken behandeling voor zandsteen, marmer, graniet, ruwe agglomeraten. Het verandert niets aan de kleur van het materiaal waar het wordt aangebracht. Volledige absorptiebehandeling, geeft de steen een natuurlijk effect en laat gepolijste resten niet achter op het oppervlak.

Gebruiksaanwijzing

Op een schone, droge ondergrond, breng T3.31 rechtstreeks aan en bedek het gelijkmatig met een doek en kleine cirkelvormige bewegingen. Op ruwe oppervlakken gelijkmatig T3.31 aanbrengen met lagedrukspray. Breng twee lagen aan tussen 4 - 6 uur.

Rendement

1 liter voor ongeveer 6 - 10 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking

Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstoep, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



T3.121
TRAITEMENT ANTI-TÂCHE
POUR SURFACES POLIES ET ADOUCIES

RENDEMENT: 1Lt x 5 - 20 m²

EMBALLAGES: 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

Beschrijving

Anti-olie anti-vlek behandeling voor gepolijst marmer, graniet en aggregaten met totale absorptie. Het verandert niets aan de kleur van het materiaal waar het wordt aangebracht. Bescherm oppervlakken tegen olievlekken, koffie, vet enz., Geschikt voor keukenplattengronden, tafels, vloeren en bekledingen. (Het beschermt geen marmer tegen zure stoffen die lichte corrosie kunnen veroorzaken.)

Gebruiksaanwijzing

Breng T3.11 rechtstreeks op het schone, droge oppervlak aan en wrijf gelijkmatig met kleine cirkelvormige bewegingen. Breng op zeer absorberende ondergronden 2 lagen product aan. Na droging en totale verdamping van het oplosmiddel zal het oppervlak worden beschermd en zal het geen kleurvariaties vertonen. Op marmer of graniet met een laag absorptievermogen kunnen er kleine resten achterblijven. Om deze te verwijderen gebruik een doek of een polijstmachine. Voorafgaand aan het uitvoeren van vlekbestendigheidspoeven, wacht u ten minste 24 uur op volledige droging van het product in de porositeit van de steen.

Rendement

1 liter voor ongeveer 12 - 15 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking


Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstopt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



T3.121H

**TRAITEMENT ANTI-TÂCHE POUR SURFACES
POLIES ET ADOUCIES SANS SOLVANT**

RENDEMENT: 1Lt x 5 - 20 m²

EMBALLAGES: 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

Beschrijving

Anti-vlek behandeling voor gepolijste oppervlakken zonder oplosmiddel. T3.121H is de gegarandeerde garant voor alle oppervlakken, het kan worden toegepast op vloeren en binnen- en buitenbekledingen, keukenplannen, trappen, badplannen, tafels en alle andere stenen. Te gebruiken op marmer, zandsteen, leisteen. Speciaal voor kwartsiet. Neutraal, niet filmvormend, wordt niet jong, ademend, geurloos. Een vlekbescherming gemaakt.

Rendement

1 liter voor ongeveer 5 - 20 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking

Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter


Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstopt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van

de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



T3.45

TRAITEMENT EFFET MOUILLÉ POUR SURFACES VIEILLIS. SPÉCIFIQUE POUR SURFACES INTÉRIEURES SANS SOLVANT

RENDEMENT: 1Lt x 8 - 12 m²

EMBALLAGES: 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

Beschrijving

Natte behandeling om de kleuren van marmer en kiezels ouder te maken, gebleekt na de uitvoering. Aangegeven om een nieuw leven ingeblazen aspect te geven aan alle natuurstenen. Beschermt tegen verstoppingen en maakt waterdichte oppervlakken van behandelde oppervlakken waterdicht. Het product vergeelt niet en is bestand tegen slijtage.

Gebruiksaanwijzing

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK. Op schone, droge oppervlakken T3.45 spreiden met een doek in kleine cirkelvormige bewegingen. Om overmatig vermogen op zwak absorberende oppervlakken te voorkomen, uniform na gebruik met een droge doek. Breng op een ruwe ondergrond of onder een laag 1 uniforme laag T3.45 aan met behulp van een lagedrukvernevelaar. Afhankelijk van de absorptie van het oppervlak 2 lagen aanbrengen na 4 - 5 uur.

Rendement

1 liter voor ongeveer 8 - 10 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking


Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstoppt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.



Beschrijving

Natte behandeling zonder oplosmiddelen om de kleuren van marmeren set kiezels ouder te maken, gebleekt na de implementatie. Aangegeven om een nieuw leven te geven aan alle natuurlijke stenen. Beschermt tegen verstoppingen en maakt waterdichte oppervlakken van behandelde oppervlakken waterdicht. Het product is niet geel en is bestand tegen slijtage.

Gebruiksaanwijzing

SCHUDDEN VOOR GEBRUIK. Op directe en droge oppervlakken T3.45H, spreid met een doek in kleine cirkelvormige bewegingen. Om overmatig vermogen op zwak absorberende oppervlakken te voorkomen, uniform na gebruik met een droge doek. Breng op een ruwe ondergrond of onder een laag 1 uniforme laag T3.45H aan met behulp van een lagedrukvernevelaar. Afhankelijk van de absorptie van het oppervlak 2 lagen aanbrengen na 4 - 5 uur.

Rendement

1 liter voor ongeveer 8 - 12 m², afhankelijk van de afwerking van de oppervlakken waarop het wordt aangebracht.

Verpakking

Volledig recyclebaar karton van 16 blikjes van 1 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 8 tanks van 2 liter = 16 liter

Volledig recyclebaar karton van 4 tanks van 5 liter = 20 liter

Voorzorgsmaatregelen

Bewaar het product in de originele flessen, verstoppt, op kamertemperatuur. Raadpleeg vóór het gebruik van het product het toxicologische gegevensblad en het etiket met de risico's, voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen die voor het juiste gebruik moeten worden gebruikt. Alle gegevens in deze factsheet zijn gebaseerd op informatie die als veilig wordt beschouwd; Desondanks weigert de ITALIAANSE XS, ondanks de kennis van de condities van de behandelde materialen en de manier van gebruik van de producten, geen verantwoordelijkheid voor de aanpasbaarheid van het product voor een bepaalde toepassing. Vóór de behandeling of reiniging wordt aanbevolen om een test uit te voeren op het oppervlak om ongemak te voorkomen, omdat onze verantwoordelijkheid beperkt is tot de garantie van het gekochte product en wij alle aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van nalatigheid weigeren of gecontra-indiceerd gebruik van het product. Houd de verpakking na gebruik goed gesloten. In dit geval heeft het product een duur van ongeveer 30 maanden.